

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Divaricatore vaginale O'Sullivan-O'Conner

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Divaricatore vaginale O'Sullivan-O'Conner

SKU RM-OSVR-28-1

$399 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio principale del divaricatore	Dimensioni (lunghezza × larghezza): telaio da 28 cm (curvo o ovale) · Quantità: 1 telaio · Prezzo (USD): Incluso nel set ($399.00)
1	Valva intercambiabile piccola	Dimensioni (lunghezza × larghezza): valva smussa da 1.3 cm × 4.7 cm · Quantità: 1 valva · Prezzo (USD): Incluso nel set
1	Valva intercambiabile media	Dimensioni (lunghezza × larghezza): valva smussa da 3.8 cm × 8.9 cm · Quantità: 1 valva · Prezzo (USD): Incluso nel set
1	Valva intercambiabile grande	Dimensioni (lunghezza × larghezza): valva smussa da 4.4 cm × 8.9 cm · Quantità: 1 valva · Prezzo (USD): Incluso nel set
1	Confezione protettiva / Scatola di trasporto	Dimensioni (lunghezza × larghezza): imballaggio di trasporto standard · Quantità: 1 scatola · Prezzo (USD): Incluso nel set

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il divaricatore vaginale O'Sullivan-O'Conner è un sistema di retrazione chirurgica autostatico di alta qualità, progettato specificamente per lo spostamento dei tessuti molli su larga scala e a mani libere durante procedure ginecologiche, vaginali e pelviche complesse. Grazie al suo telaio regolabile, questo divaricatore garantisce una controtrazione costante e multidirezionale contro la parete pelvica e i visceri, eliminando l'affaticamento dell'assistente e mantenendo un ampio corridoio chirurgico statico.

Per adattarsi alle diverse profondità dei tessuti, questo set di divaricatori vaginali O'Sullivan-O'Conner presenta una dimensione del telaio standardizzata di 28 cm di lunghezza totale ($399). La geometria del telaio è disponibile a scelta in versione curva o ovale per adattarsi alle diverse anatomie pelviche. Il sistema comprende tre valve intercambiabili: una valva piccola (1.3 cm × 4.7 cm), una valva media (3.8 cm × 8.9 cm) e una valva grande (4.4 cm × 8.9 cm). Tutte le valve sono dotate di punte smusse per garantire una retrazione sicura e atraumatica senza il rischio di perforazione della mucosa.

Realizzato a mano in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) di alta qualità per uso chirurgico con finitura satinata opaca antiriflesso, Retractor Maker produce il divaricatore vaginale O'Sullivan-O'Conner per resistere a ripetuti cicli di autoclavaggio. Offre un'eccezionale stabilità meccanica, resistenza alla corrosione e completa affidabilità clinica per i centri chirurgici ginecologici e uroginecologici di tutto il mondo.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest