RETRACTOR MAKER

# โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

## เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Plester

**CERTIFIED & APPROVED**

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Plester

**SKU** RM-PSRR-109-1

## $109 USD

## ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

| ขนาด / ตัวเลือก | SKU / รายละเอียด | ราคา (USD) |
|---|---|---|
| แบบมาตรฐานถอดแยกได้ — 4″, 5″ (ประมาณ 11 cm) ซีละเอียดปลายกึงแหลม แผ่นถ่างทึบด้านซ้ายหรือขวา | RM-PSRR-109-1-1 | $109 |
| แบบซีละเอียดพิเศษ 2:2 — 11 cm หรือ 13 cm ชุดซีละเอียดพิเศษ 2×2 แบบไม่สมมาตร | RM-PSRR-109-1-2 | $109 |
| แบบไม่สมมาตรที่มีซีด้านซ้าย 3 ซี — 13 cm ซีปลายกึงแหลม 3 ซีด้านซ้าย พร้อมแผ่นถ่างเรียบด้านขวา | RM-PSRR-109-1-3 | $109 |

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Plester เป็นเครื่องถ่างแผลสำหรับศัลยกรรมหูและจุลศัลยกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อถ่างเนื้อเยื่ออ่อนและเยื่อหุ้มกระดูกอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องใช้มือประคองในพื้นที่ผ่าตัดจำกัด โครงด้ามจับแบบห่วงนิ้วมีรูปทรงเตียและเยื้องแนว ช่วยเปิดแผลบริเวณหลังใบหูและขมับด้วยแรงตึงเชิงกล ลดความเมื่อยล้าของมือผู้ช่วย พร้อมคงช่องมองเห็นที่เปิดโล่งเมื่อใช้งานร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด

เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Plester ($109) ออกแบบมาเพื่อรองรับหัตถการศัลยกรรมหูและประสาทศัลยกรรมที่หลากหลาย มีระบบล็อกเฟืองเชิงกลในตัวเพื่อคงตำแหน่งอย่างมั่นคงและลดภาระการใช้แรงมือ ผลิตด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) โดยมีรูปแบบหลัก 3 แบบ ได้แก่ แบบมาตรฐานถอดแยกได้ (4″ หรือ 5″ / ประมาณ 11 cm) พร้อมซีละเอียดปลายกึงแหลมและแผ่นถ่างทึบด้านซ้ายหรือขวา แบบซีละเอียดพิเศษ 2:2 (11 cm หรือ 13 cm) พร้อมชุดซี 2×2 แบบไม่สมมาตรที่ออกแบบให้เหมาะกับช่องผ่าตัดลึก และแบบไม่สมมาตรที่มีซีด้านซ้าย 3 ซี (13 cm) ซึ่งผสานซีปลายกึงแหลม 3 ซีด้านซ้ายเข้ากับแผ่นถ่างเรียบด้านขวา เพื่อเปิดแผลได้อย่างสมดุลและควบคุมได้

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Plester ด้วยการตีขึ้นรูปและแต่งผิวซาตินด้านลดแสงสะท้อน ให้ทนต่อการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันสูงซ้ำหลายรอบในโรงพยาบาล มอบความมั่นคงเชิงกลที่โดดเด่น ความทนทานต่อการกัดกร่อน

และความทนทานในการใช้งานทางคลินิกอย่างครบถ้วนแก่หน่วยผ่าตัดหู คอ จมูก ห้องผ่าตัดประสาทศัลยกรรม และศูนย์ผ่าตัดผู้ป่วยนอกทั่วโลก

# ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

## ติดต่อ RETRACTOR MAKER


อีเมล

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

เว็บไซต์

**retractormaker.com**
**retractormanufacturer.com**

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan


## ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest