

RETRACTOR MAKER

PRODUCTBROCHURE VAN

Laterale, niet-geleidende vaginale retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Laterale, niet-geleidende vaginale retractor

SKU RM-LNCVR-63-1

$69 USD

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Open schachtprofiel	Bladbreedte: 6.3 cm · Klinische hoofdrol: Verhoogde intraoperatieve instrumentvrijheid bij LEEP/LLETZ · Prijs (USD): $69.00
1	Gesloten verlengd schachtprofiel	Bladbreedte: 6.3 cm · Klinische hoofdrol: Geoptimaliseerde laterale verdringing van het vaginale slijmvlies en laserablatie · Prijs (USD): $69.00
1	Beschermhoes / doos	Bladbreedte: Standaard transportverpakking · Klinische hoofdrol: — · Prijs (USD): Inclusief

PRODUCTOMSCHRIJVING

De laterale niet-geleidende vaginale retractor is een gespecialiseerd chirurgisch instrument voor de gynaecologie, specifiek ontworpen voor de veilige retractie van de laterale vaginale wand tijdens lisexcisie (LEEP) en laserablatiechirurgie. Gecoat met een hooggeïntegreerde, niet-geleidende diëlektrische polymeerlaag, voorkomt dit instrument dat elektrische lekstromen en warmteoverdracht het gevoelige collaterale vaginale weefsel beschadigen.

Dit model van de laterale niet-geleidende vaginale retractor is uitgevoerd in een standaardconfiguratie met een bladbreedte van 6.3 cm ($69). Chirurgen kunnen het instrument individueel aanpassen door te kiezen tussen open schachten voor een uitgebreide manoeuvreerbaarheid van de instrumenten of gesloten, verlengde schachtprofielen voor een geoptimaliseerde inbrenging. Het oppervlakteprofiel combineert hoogglans gepolijste greepvlakken met een speciale geïsoleerde werklaag die bestand is tegen hoogfrequent elektrochirurgisch snijden en coaguleren zonder kwaliteitsverlies.

Handgemaakt van hoogwaardig, roestvrij Duits edelstaal van chirurgische kwaliteit met een reflectievrije satijnen afwerking op de blootliggende metalen delen, vervaardigt Retractor Maker de laterale niet-geleidende vaginale retractor volgens strenge klinische toleranties. Dit waarborgt uitzonderlijke procedurele hygiëne, hoge diëlektrische weerstand en volledige autoclaveerbaarheid voor operatiekamers en vrouwenklinieken wereldwijd.

DANK U

We kijken ernaar uit om uw vereisten voor chirurgische retractoren te bespreken.

NEEM CONTACT OP MET RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

VOLG ONS

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest