

RETRACTOR MAKER


BROCHURE DEL PRODOTTO

Tubular Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tubular Retractor System

SKU RM-TRS-MIS-1

$2,199 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 90 mm

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 12 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 14 mm

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	Braccio di supporto flessibile multi-articolato
1	Table Clamp Set	Supporto per guida del tavolo operatorio
1	Sterilization Box	Custodia su misura per il ricondizionamento organizzato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Tubular Retractor System è una piattaforma di strumenti essenziale per la chirurgia mininvasiva, progettata per corridoi di accesso con risparmio muscolare durante interventi spinali complessi. Consentendo una dilatazione sequenziale dei tessuti invece di una traumatica scissione muscolare, questo sistema riduce drasticamente il danno tissutale, diminuisce il dolore postoperatorio e accorcia i tempi di recupero del paziente.

Progettato per la versatilità procedurale sui segmenti cervicali e lombari, il Tubular Retractor System dispone di una vasta gamma di porte tubulari specializzate nei diametri 12-14 mm, 14-16 mm, 16-18 mm, 18-20 mm e 27-29 mm con lunghezze da 30 mm a 90 mm. Il set comprende dilatatori sequenziali da 6 mm a 18 mm, un robusto morsetto da tavolo e un braccio articolato flessibile che si ancora saldamente al tavolo operatorio per fissare rigidamente il tubo di lavoro sopra lo spazio discale target.

Realizzato con precisione in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) di grado medico non magnetico con finitura satinata antiriflesso, Retractor Maker fornisce il Tubular Retractor System completo non sterile e completamente autoclavabile in una speciale scatola di sterilizzazione, garantendo una gestione ottimale della sterilità e un turnover chirurgico organizzato.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest