


RETRACTOR MAKER

BROȘURĂ DE PRODUS PENTRU

Depărtător Hohmann cu capăt rotunjit

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Depărtător Hohmann cu capăt rotunjit

SKU RM-HRRE-1

$74 USD

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ (USD)
8 ⅝″ (21.91 cm) — lamă rotundă de 19 mm	RM-HRRE-1-1	$74
9 ¾″ (24.76 cm) — lamă rotundă de 19 mm	RM-HRRE-1-2	$79
11.0″ (27.94 cm) — lamă rotundă de 19 mm	RM-HRRE-1-3	$84
11 ½″ (29.21 cm) — lamă rotundă de 19 mm	RM-HRRE-1-4	$89
12.0″ (30.48 cm) — lamă rotundă de 19 mm	RM-HRRE-1-5	$94
12 ⅛″ (30.80 cm) — lamă rotundă de 19 mm	RM-HRRE-1-6	$99

DESCRIEREA PRODUSULUI

Depărtătorul Hohmann cu capăt rotunjit este un instrument ortopedic esențial pentru mobilizarea osului prin efect de pârghie, conceput special pentru îndepărtarea sigură și atraumatică a țesuturilor moi și expunerea articulației în timpul intervențiilor reconstructive majore. Prevăzut cu un cioc rotunjit, cu suprafață extrem de netedă, acest depărtător se ancorează cu precizie pe corticala oaselor lungi, eliminând riscul de puncționare accidentală a structurilor vasculonervoase sau de lacerare a periostului, frecvent întâlnit la instrumentele cu vârf ascuțit.

Conceput pentru adaptabilitate anatomică deplină, depărtătorul Hohmann cu capăt rotunjit este fabricat cu o lamă rotundă cu lățime uniformă de 19 mm, într-o gamă extinsă de șase lungimi totale: 8 ⅝″ ($74), 9 ¾″ ($79), 11″ ($84), 11 ½″ ($89), 12″ ($94) și 12 ⅛″ ($99). Forma curbată a lamei urmărește lin contururile osoase, iar mânerul ergonomic le permite asistenților operatori să mențină tracțiunea prin efect de pârghie, fără alunecare, pe parcursul etapelor prelungite de alezare articulară și pregătire femurală.

Retractor Maker produce depărtătorul Hohmann cu capăt rotunjit prin prelucrare mecanică din oțel inoxidabil de calitate superioară AISI 304/316 (nemagnetic), cu finisaj mat satinat, fără reflexii, conform unor standarde clinice stricte. Instrumentul oferă rezistență ridicată la coroziune, rigiditate structurală fermă și rezistență deplină la sterilizarea în autoclavă, pentru centrele de artroplastie ortopedică și traumatologie din întreaga lume.

VĂ MULȚUMIM

Așteptăm cu interes să discutăm despre cerințele dumneavoastră privind departatoarele chirurgicale.

CONTACTAȚI RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Site-uri web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESĂ

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

URMĂRIȚI-NE

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest