

RETRACTOR MAKER

~의 제품 브로셔

Phantom ML MIS 요추 수술 접근 시스템

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Phantom ML MIS 요추 수술 접근 시스템

SKU RM-PML-1

$3,999 USD

구성품 목록

수량	구성품	치수 / 설명
1	직선형 후크 40 mm	특수 협폭 견인 후크
1	직선형 후크 50 mm	특수 협폭 견인 후크
1	직선형 후크 60 mm	특수 협폭 견인 후크
1	직선형 후크 70 mm	특수 협폭 견인 후크
1	직선형 후크 80 mm	특수 협폭 견인 후크
1	직선형 후크 90 mm	특수 협폭 견인 후크
1	직선형 후크 100 mm	특수 협폭 견인 후크
1	T자형 피벗 조절 핸들	피벗 조절용 수동 핸들
1	회전형 수술대 클램프	조립체를 수술대 측면 레일에 고정
1	광 케이블	표준 곡선형, 10 ft, 비멸균; 광원의 빛을 견인기로 전달
1	LED 광원	휴대용/탁상용 조명 장치
1	각도형 관절 암	클램프와 프레임을 연결하는 랙 클램프식 다관절 암
1	최소침습 요추용 베이스 피벗형 견인기	요추 접근을 위한 상부 장착식 250 mm 랙 주 지지 베이스 프레임
1	랙 커넥터	보조 랙을 메인 프레임에 연결

수량	구성품	치수 / 설명
1	피벗형 중앙 블레이드 홀더	상부 장착식 130 mm 랙; 중앙 블레이드를 고정하고 피벗 조절 가능
1	대향 피벗형 스텝오버 견인기	측방 안정성을 위한 측면 장착식 Sure-Lock 225 mm 랙 대향 견인암
1쌍	경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 50 mm	팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍
1쌍	경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 60 mm	팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍
1쌍	경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 70 mm	팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍
1쌍	경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 80 mm	팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍
1쌍	경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 90 mm	팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍
1쌍	경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 100 mm	팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍
1쌍	경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 110 mm	팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍
1쌍	경사 팁 블레이드 (쌍) 22 × 120 mm	팁이 경사진 견인기 블레이드 쌍
1	짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 40 mm	짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드
1	짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 50 mm	짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드
1	짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 60 mm	짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드
1	짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 70 mm	짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드
1	짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 80 mm	짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드
1	짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 90 mm	짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드
1	짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 100 mm	짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드
1	짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 110 mm	짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드
1	짧은 톱니형 대향 블레이드 14 × 120 mm	짧은 파지용 톱니가 있는 대향 블레이드
1	짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 50 mm	짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드
1	짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 60 mm	짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드
2	짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 70 mm	짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드
2	짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 80 mm	짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드
2	짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 90 mm	짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드
2	짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 100 mm	짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드

수량	구성품	치수 / 설명
2	짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 110 mm	짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드
2	짧은 톱니형 부채꼴 블레이드 18 × 120 mm	짧은 톱니가 있는 원위부 확장형 부채꼴 블레이드
1	확장기 8 mm	단계적 조직 확장 기구
1	확장기 13 mm	단계적 조직 확장 기구
1	확장기 18 mm	단계적 조직 확장 기구
1	확장기 22 mm	단계적 조직 확장 기구
1	폐쇄기 18 mm	초기 삽입 및 유도 기구
1	폐쇄기 22 mm	초기 삽입 및 유도 기구
1	멸균 박스	기구 정리 및 재처리를 위한 보관 용기

제품 설명

Phantom ML MIS 요추 수술 접근 시스템은 후방 요추 감압술 및 유합술 중 수술 상황에 맞게 조절 가능한 조명 장착형 견인 통로를 제공하도록 설계된 첨단 수술대 장착형 최소침습 척추 수술 플랫폼입니다. 순차 확장 방식과 상부 장착식 피벗 블레이드 기전을 결합하여 추간판 공간의 수술 시야를 극대화하는 동시에 두미측 방향의 피부 절개와 척추주위근의 탈신경을 최소화합니다.

다양한 수술에 유연하게 적용할 수 있도록 설계된 Phantom ML MIS 요추 수술 접근 시스템은 고강도 회전식 수술대 클램프, 각도가 있는 관절형 암, 250 mm 상부 장착식 피벗 견인기 베이스, 130 mm 피벗 중앙 블레이드 홀더 및 225 mm 측면 장착식 스텝오버 견인기로 구성됩니다. 이 시스템에는 10 ft 광섬유 케이블을 갖춘 통합형 탁상용 LED 광원, 4개의 순차 확장기(8 mm~22 mm), 2개의 가이드 폐쇄기, 7개의 직선형 후크, 8쌍의 경사형 블레이드(50–120 mm), 9개의 짧은 치형 대향 블레이드(40–120 mm) 및 원위부에서 펼쳐지는 14개의 짧은 치형 부채꼴 블레이드(50–120 mm)가 포함됩니다.

프리미엄 등급 AISI 304/316 스테인리스강(비자성)과 고인장 합금을 정밀 가공하고 눈부심 방지 새틴 마감 처리한 Phantom ML MIS 요추 수술 접근 시스템 전체 세트를 Retractor Maker에서 공급합니다. 전용 정리 랙을 갖춘 고강도 알루미늄 멸균 용기에 담아 비멸균 상태로 공급하며, 전체 시스템은 고압증기멸균이 가능합니다.

RETRACTOR MAKER

감사합니다

귀사의 수술용 리트랙터 요구사항에 대해 논의할 수 있기를 기대합니다.

RETRACTOR MAKER에 문의하기

이메일

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

웹사이트

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

주소

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

팔로우하기

LinkedIn · Facebook · Instagram · X (Twitter) · YouTube · Pinterest