


RETRACTOR MAKER


PRODUCTBROCHURE VAN

Bookwalter Posterior Spinal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter Posterior Spinal Retractor

SKU RM-BPSR-1

$2,399 USD

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Statief (Field Post)	12″ (30.5 cm)
1	Koppeling (Post Coupler)	Standaard
1	Horizontale stang	1″ diameter (2.5 cm)
6	Standaard ratels	Niet kantelbaar
4	Kantelratels	Meerhoekig
1	Halve cirkel ringsegmenten	8½″ diameter (21.6 cm)
1	Recht ringsegment	4″ diameter (10.2 cm)
1	Recht ringsegment	6″ diameter (15.2 cm)
1	Recht ringsegment	8″ diameter (20.3 cm)
2	Meyerding-bladen	⅔″ × 2⅓″ (1.7 × 5.9 cm)
2	Meyerding-bladen	1″ × 3⅓″ (2.5 × 8.5 cm)
2	Meyerding-bladen	2″ × 3¾″ (5.1 × 9.5 cm)
2	Scoville-haken	Klein
2	Scoville-haken	Groot

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
2	3-tandige harken	⅔″ breed × ¾″ diep (1.7 × 1.9 cm)
2	4-tandige harken	¾″ breed × ⅓″ diep (1.9 × 0.8 cm)
2	6-tandige harken	1″ breed × ⅓″ diep (2.5 × 0.8 cm)
1	Sterilisatiecontainer	Beschermende behuizing

PRODUCTOMSCHRIJVING

De Bookwalter Posterior Spinal Retractor is een aan de tafel gemonteerd, zelfhoudend retractorsysteem dat is ontwikkeld voor een stabiele, handsfree chirurgische expositie bij posterieure benaderingen van de cervicale, thoracale en lumbale wervelkolom. Het systeem wordt aan de operatietafel bevestigd met een 12″ (30.5 cm) statief, een standaard koppeling en een horizontale bevestigingsstang met een diameter van 1″ (2.5 cm).

Het werkframe is modulair opgebouwd. Een 8½″ (21.6 cm) halve cirkel ringsegment kan worden gecombineerd met 4″, 6″ en 8″ rechte ringsegmenten, zodat het frame exact kan worden aangepast aan de lengte en breedte van de incisie. Zes standaard ratels zonder neiging en vier meerhoekige kantelratels fixeren de bladen op het frame en maken een onafhankelijke instelling van hoek en retractiediepte mogelijk.

Het meegeleverde instrumentarium bestrijkt een breed spectrum: Meyerding-bladen in de maten ⅔″ × 2⅓″, 1″ × 3⅓″ en 2″ × 3¾″, kleine en grote Scoville-haken, evenals 3-, 4- en 6-tandige harken. Alle componenten zijn vervaardigd van niet-magnetisch Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch) en worden geleverd in een speciale sterilisatiecontainer.

De Bookwalter Posterior Spinal Retractor wordt niet-steriel geleverd, is herbruikbaar en volledig autoclaveerbaar. Het moet vóór gebruik worden gereinigd en gesteriliseerd volgens de gevalideerde procedures van de instelling. Retractor Maker produceert en levert deze set rechtstreeks vanuit Sialkot, Pakistan.

DANK U

We kijken ernaar uit om uw vereisten voor chirurgische retractoren te bespreken.

NEEM CONTACT OP MET RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

VOLG ONS

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest