

RETRACTOR MAKER


PRODUCTBROCHURE VAN

Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System

SKU RM-BSAGSRS-1

$2,199 USD

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	StrongArm PLUS-houder voor bovenmontage	In hoogte verstelbaar / Scharnierend
1	Robuuste railklem	Compatibel met operatietafelrail
2	Ratelmechanismen	Standaard, zonder kantelfunctie
6	Kantel-ratelmechanismen	In hoek verstelbaar
1	Segmentring	10½″ × 14½″ (26.7 × 36.8 cm)
1	Segmentring	10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm)
1	Balfour-valve	2⅝″ × 3″ (6.7 × 7.6 cm)
2	Kelly-valven	2″ × 3″ (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly-valve	2″ × 4″ (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly-valve	2″ × 5″ (5.1 × 12.7 cm)
1	Kelly-valve	2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1	Harrington-valve	1″ × 5⅝″ × 2½″ (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Gelpi-valve	Standaard
1	Buigbare valve	3″ × 6″ (7.6 × 15.2 cm)

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
2	Buigbare valven	2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1	Buigbare valve	1½″ × 6″ (3.8 × 15.2 cm)
1	Sterilisatiecontainer	Beschermende behuizing

PRODUCTOMSCHRIJVING

Het Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System is een zelfhoudend wondspreidersysteem gemonteerd op de StrongArm PLUS-houder. De houder wordt aan de operatietafel verankerd en ondersteunt het retractorframe, wat zorgt voor een stabiele, handsfree chirurgische expositie bij open algemene chirurgische ingrepen.

Het montagesysteem bestaat uit een in hoogte verstelbare, scharnierende StrongArm PLUS-houder voor bovenmontage en een robuuste railklem die compatibel is met de tafelrail. Er worden twee segmentringen meegeleverd — 10½″ × 14½″ (26.7 × 36.8 cm) en 10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm) —, zodat het frame kan worden aangepast aan de lengte van de incisie en kan worden geherconfigureerd.

Twee standaard ratels zonder kantelfunctie en zes in hoek verstelbare kantel-ratels fixeren elke valve op de gewenste diepte en in de vereiste hoek. Het assortiment valven omvat een Balfour-valve, vier Kelly-valven in de lengtes 3″, 4″, 5″ en 6″, een Harrington-valve, een Gelpi-valve en vier buigbare valven in de maten 3″ × 6″, 2″ × 6″ en 1½″ × 6″, waardoor een breed spectrum aan algemene chirurgische exposities wordt gedekt.

Alle componenten zijn vervaardigd uit niet-magnetisch, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch). Het Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System is gloednieuw, herbruikbaar en volledig autoclaveerbaar. Het wordt niet-steriel geleverd — reiniging en sterilisatie moeten vóór gebruik plaatsvinden volgens de gevalideerde procedures van de zorginstelling. Het systeem wordt geleverd in een sterilisatiecontainer voor georganiseerde opslag en verwerking. Retractor Maker produceert het systeem in Sialkot, Pakistan, en levert rechtstreeks aan ziekenhuizen, chirurgen en distributeurs, met een minimale bestelhoeveelheid van één complete set.

DANK U

We kijken ernaar uit om uw vereisten voor chirurgische retractoren te bespreken.

NEEM CONTACT OP MET RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

VOLG ONS

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest