

RETRACTOR MAKER


BROSYUR PRODUK BAGI

Retraktor Greenberg

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Retraktor Greenberg

SKU RM-GR-1

$3,999 USD

SENARAI KOMPONEN

KUANTITI	KOMPONEN	DIMENSI / PENERANGAN
2	Batang Utama	6″ (15 cm) — dipasang terus pada tiang pengapit tengkorak tegar
4	Batang Sekunder Terapung	12″ (30 cm) — meluaskan perimeter sokongan luar di sekeliling kraniotomi
4	Lengan Fleksibel Retraktor Panjang	9.5″ (24 cm) — lengan geseran berbilang sendi untuk penempatan bilah
2	Penyokong Tangan	10″ (25 cm) — memberikan sokongan fizikal pada lengan bawah untuk mengurangkan keletihan pakar bedah
1	Bilah Retraktor Tirus	¼″ hingga ¾″ (6 mm hingga 19 mm) — bilah ekstra lebar untuk retraksi kortikal yang luas
1	Bilah Retraktor Tirus	5/32″ hingga ⅝″ (4 mm hingga 16 mm) — bilah sederhana lebar untuk akses lobar dan subtemporal
1	Bilah Retraktor Tirus	⅛″ hingga ½″ (3 mm hingga 12.5 mm) — bilah standard untuk koridor interhemisfera dalam
1	Bilah Retraktor Tirus	3/32″ hingga ⅜″ (2.4 mm hingga 9 mm) — bilah tirus halus untuk laluan sempit di dasar tengkorak
1	Bilah Retraktor Tirus	1/16″ hingga ¼″ (1.5 mm hingga 6 mm) — bilah mikro untuk retraksi saraf/salur darah yang halus

KUANTITI	KOMPONEN	DIMENSI / PENERANGAN
1	Dulang Pad Bedah Saraf Aluminium	3″ × 6¾″ (7.5 cm × 16.8 cm) — dipasang pada rangka untuk menyusun pad bedah saraf
1	Dulang Pensterilan	17″ × 10″ × 2½″ (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — dulang penyusun berlubang untuk kegunaan lasak

PENERANGAN PRODUK

Retraktor Greenberg ialah sistem retraktor bedah saraf lengkap yang diiktiraf di seluruh dunia kerana menyediakan pendedahan medan pembedahan secara modular yang tiada tandingan serta penstabilan tanpa pegangan semasa prosedur intrakranium dalam. Dengan diapit kukuh pada tiang pengapit tengkorak, rangka retraktor berbilang aras ini membentuk perimeter kerja 3D tersuai tepat di sekeliling pinggir kraniotomi.

Direka untuk memaksimumkan ketepatan pembedahan mikro, sistem Retraktor Greenberg lengkap ini merangkumi dua batang utama 6-inch, empat batang sekunder terapung 12-inch, empat lengan fleksibel berartikulasi 9.5-inch dan dua penyokong tangan ergonomik 10-inch untuk menstabilkan lengan bawah pakar bedah. Sistem ini dilengkapi lima bilah retraktor tirus boleh bentuk dengan dua hujung (daripada bilah mikro 1.5 mm hingga bilah kortikal lebar 19 mm) serta dulang pad bedah saraf aluminium bersepadu yang dipasang pada rangka.

Dimesin daripada Keluli Tahan Karat Gred Premium AISI 304/316 (Bukan Magnetik) dengan kemasan satin antisilau, Retractor Maker membekalkan Retraktor Greenberg dalam keadaan tidak steril dan boleh diautoklaf sepenuhnya, di dalam dulang penyusun pensterilan berlubang khusus berukuran 17″ × 10″ × 2½″, untuk memberikan keyakinan penuh semasa pembedahan kranium yang kompleks.

TERIMA KASIH

Kami berharap dapat membincangkan keperluan retraktor pembedahan anda.

HUBUNGI RETRACTOR MAKER

E-mel

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Laman Web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ALAMAT

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

IKUTI KAMI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest