RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างซีโครง Burford

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างซีโครง Burford

SKU RM-BRS-SERIES-1

$359 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา (USD)
ตัวเลือก 3 (ระยะถ่างกะทัดรัด) — ระยะถ่างสูงสุด 200 mm — ใบถ่างด้านข้างขนาด 47×62 mm 1 คู่ + ขนาด 65×62 mm 1 คู่	RM-BRS-SERIES-1-1	$359
ตัวเลือก 1 (ระยะถ่างปานกลาง) — ระยะถ่างสูงสุด 260 mm — ใบถ่างด้านข้างขนาด 47×62 mm 1 คู่ + ขนาด 65×62 mm 1 คู่	RM-BRS-SERIES-1-2	$379
ตัวเลือก 2 (ระยะถ่างกว้างสูงสุด) — ระยะถ่างสูงสุด 300 mm — ใบถ่างด้านข้างขนาด 47×62 mm 1 คู่ + ขนาด 65×62 mm 1 คู่	RM-BRS-SERIES-1-3	$399

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างซีโครง Burford เป็นระบบเครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดทรวงอกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแยกซีโครงอย่างควบคุมได้โดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บ และเปิดผนังทรวงอกระหว่างการผ่าตัดใหญ่ของปอด หลอดอาหาร หัวใจและหลอดเลือด ด้วยรางเลื่อนขนานที่แข็งแรงและใบถ่างโค้งแบบถอดเปลี่ยนได้ เครื่องมือนี้ช่วยให้ศัลยแพทย์กระจายแรงถ่างเชิงกลไปยังซีโครงที่อยู่ติดกันได้อย่างสม่ำเสมอ ป้องกันซีโครงหักระหว่างผ่าตัด พร้อมคงช่องทางเข้าถึงบริเวณผ่าตัดให้กว้างและอยู่กับที่

ชุดเครื่องถ่างซีโครง Burford ออกแบบให้ปรับใช้ได้กับผู้ป่วยหลายขนาดและแนวทางเข้าผ่าตัดที่หลากหลาย โดยมีรูปแบบการใช้งาน 3 แบบตามความต้องการในการผ่าตัด ตัวเลือก 1 (ระยะถ่างปานกลาง, $379) มีระยะถ่างตามราง 260 mm; ตัวเลือก 2 (ระยะถ่างกว้างสูงสุด, $399) ให้ระยะถ่างเพิ่มเป็น 300 mm สำหรับการเปิดเข้าถึงทรวงอกส่วนลึกและการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน; และตัวเลือก 3 (ระยะถ่างกะทัดรัด, $359) ให้ระยะถ่าง 200 mm โครงแต่ละชุดผลิตด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) และจัดส่งพร้อมใบถ่างด้านข้างแบบตื้นขนาด 47 mm × 62 mm และแบบลึกขนาด 65 mm × 62 mm อย่างละหนึ่งคู่ เพื่อรองรับความหนาของผนังทรวงอกที่แตกต่างกัน

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างซีโครง Burford ด้วยการตีขึ้นรูปและแต่งผิวซาตินด้านลดแสงสะท้อน เพื่อให้ทนต่อแรงบิดเชิงกลสูงและการทำให้ปราศจากเชื้อซ้ำหลายรอบในโรงพยาบาล มอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยม ความทนทานต่อการกัดกร่อน และความทนทานต่อการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอย่างสมบูรณ์ สำหรับหน่วยผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ห้องผ่าตัดอุบัติเหตุ และศูนย์ปลูกถ่ายปอดทั่วโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest