

RETRACTOR MAKER


BROCHURE DEL PRODOTTO

Bookwalter Rectal/Trans-Anal Surgery Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter Rectal/Trans-Anal Surgery Retractor

SKU RM-BRTASR-1

$2,199 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Supporto	12″ (30 cm)
2	Giunti per supporto in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	1″ × 1″ (2.5 cm × 2.5 cm)
2	Bracci flessibili orizzontali	Diametro 1″ (2.5 cm)
1	Asta di estensione verticale	12″ (30 cm)
5	Cricchetti basculanti	Standard, angolo regolabile
1	Piccolo anello a semicerchio	8½″ (21.3 cm) ID
1	Anello perineale segmentato	9½″ × 14½″ (23.8 cm × 36.3 cm)
2	Valvole rettali	⅞″ × 3⅞″ (2.2 cm × 9.7 cm)
2	Valvole rettali	⅞″ × 2⅞″ (2.2 cm × 7.2 cm)
2	Valvole flessibili	1″ × 3½″ (2.5 cm × 10 cm)
2	Valvole flessibili	½″ × 4″ (1.3 cm × 8.8 cm)
2	Valvole flessibili	¾″ × 4″ (1.9 cm × 10 cm)
2	Valvole Deaver	1″ × 3½″ (2.5 cm × 8.8 cm)

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Cestello per sterilizzazione	Contenitore protettivo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il sistema Bookwalter Rectal/Trans-Anal Surgery Retractor è un sistema divaricatore autostatico montato su tavolo, progettato per fornire un'esposizione chirurgica stabile a mani libere durante procedure colorettali, transanali, rettali e perineali. Il suo telaio di montaggio utilizza un supporto da 12″ (30 cm), due bracci flessibili orizzontali con diametro di 1″, un'asta di estensione verticale da 12″ (30 cm) e due giunti per supporto in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) da 1″ × 1″, consentendo un posizionamento flessibile del telaio rispetto al tavolo operatorio e alla posizione del paziente.

Il telaio di lavoro può essere assemblato utilizzando un anello perineale segmentato da 9½″ × 14½″ (23.8 × 36.3 cm) o un piccolo anello a semicerchio con diametro interno di 8½″ (21.3 cm), a seconda dell'accesso richiesto. Cinque cricchetti basculanti standard con angolo di inclinazione regolabile sono fissati all'anello e consentono di angolare e tensionare ogni valvola in modo indipendente.

Il set di valvole incluso copre un'ampia gamma di requisiti: valvole rettali nelle dimensioni ⅞″ × 3⅞″ e ⅞″ × 2⅞″, valvole flessibili nelle dimensioni 1″ × 3½″, ½″ × 4″ e ¾″ × 4″, nonché valvole Deaver da 1″ × 3½″. Tutti i componenti sono realizzati in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) non magnetico e sono forniti in un apposito cestello per sterilizzazione.

Il sistema Bookwalter Rectal/Trans-Anal Surgery Retractor viene fornito non sterile, è riutilizzabile e completamente autoclavabile. Il sistema deve essere pulito e sterilizzato prima dell'uso secondo le procedure validate della struttura sanitaria. Retractor Maker produce il sistema a Sialkot, Pakistan, e lo consegna direttamente a ospedali, chirurghi e distributori.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest