

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Divaricatore vaginale laterale non conduttivo

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Divaricatore vaginale laterale non conduttivo

SKU RM-LNCVR-63-1

$69 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Profilo a stelo aperto	Larghezza lama: 6.3 cm · Ruolo clinico principale: maggiore libertà intraoperatoria degli strumenti durante LEEP/LLETZ · Prezzo (USD): $69.00
1	Profilo a stelo prolungato chiuso	Larghezza lama: 6.3 cm · Ruolo clinico principale: spostamento laterale ottimizzato della mucosa vaginale e ablazione laser · Prezzo (USD): $69.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Larghezza lama: Imballaggio per il trasporto standard · Ruolo clinico principale: — · Prezzo (USD): Incluso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il divaricatore vaginale laterale non conduttivo è uno strumento chirurgico specializzato per la ginecologia, progettato specificamente per la retrazione sicura della parete vaginale laterale durante la procedura di escissione elettrochirurgica ad ansa (LEEP) e la chirurgia di ablazione laser. Rivestito con uno strato polimerico dielettrico non conduttivo altamente integrato, questo strumento impedisce alle correnti elettriche vaganti e al trasferimento di calore di danneggiare il delicato tessuto vaginale collaterale.

Questo modello di divaricatore vaginale laterale non conduttivo è realizzato in una configurazione standard con una larghezza della lama di 6.3 cm ($69). I chirurghi possono personalizzare lo strumento scegliendo tra steli aperti per una maggiore manovrabilità degli strumenti o profili a stelo prolungati chiusi per un inserimento ottimizzato. Il profilo della superficie combina aree di impugnatura lucidate a specchio con uno speciale strato di lavoro isolato, in grado di resistere al taglio elettrochirurgico ad alta frequenza e alla coagulazione senza perdita di qualità.

Prodotto artigianalmente in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) di alta qualità per uso chirurgico con una finitura satinata antiriflesso sulle parti metalliche esposte, Retractor Maker realizza il divaricatore vaginale laterale non conduttivo secondo rigorose tolleranze cliniche. Ciò garantisce un'eccezionale igiene procedurale, un'elevata resistenza dielettrica e una completa autoclavabilità per le sale operatorie e le cliniche ginecologiche di tutto il mondo.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest