


RETRACTOR MAKER

PRODUCTBROCHURE VAN

Langenbeck Retractor-Solid Handle

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Langenbeck Retractor-Solid Handle

SKU RM-LRSH-203-1

$49 USD

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Model #1	Afmetingen (lengte × breedte): 32 mm lang × 10 mm breed · Belangrijkste klinische toepassing: Gerichte wondrand- en oppervlakkige zachtweefselretractie · Prijs (USD): $49.00
1	Model #2	Afmetingen (lengte × breedte): 38 mm lang × 10 mm breed · Belangrijkste klinische toepassing: Intermediaire fasciaretractie en peesexpositie · Prijs (USD): $49.00
1	Model #3	Afmetingen (lengte × breedte): 38 mm lang × 12 mm breed · Belangrijkste klinische toepassing: Standaard appendectomie bij volwassenen, hernia's en orthopedische gewrichtstoegang · Prijs (USD): $49.00
1	Model #4	Afmetingen (lengte × breedte): 38 mm lang × 16 mm breed · Belangrijkste klinische toepassing: Brede spierverplaatsing en diepe fixatie van zacht weefsel · Prijs (USD): $49.00
1	Beschermhoes / Karton	Afmetingen (lengte × breedte): Standaard verzendverpakking · Belangrijkste klinische toepassing: — · Prijs (USD): Inbegrepen

PRODUCTOMSCHRIJVING

De Langenbeck Retractor-Solid Handle is een onmisbare handmatige wondhaak, speciaal ontwikkeld voor betrouwbare, slipvrije retractie van zacht weefsel en musculatuur in de algemene, orthopedische en plastische

chirurgie. Door het langwerpige, haakse blad dat eindigt in een naar beneden gerichte retentielip, stelt dit instrument de chirurgisch assistent in staat om een constante tegentrekkracht uit te oefenen op huidranden en spierlagen zonder weg te glijden.

De Langenbeck Retractor-Solid Handle is vervaardigd volgens klinische standaarden en heeft een uniforme totale lengte van 20,3 cm (8 inches, $49). Het instrument is handgemaakt van Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch) van chirurgische kwaliteit en is zeer aanpasbaar in vier verschillende bladuitvoeringen: Model #1 (32 mm lang × 10 mm breed), Model #2 (38 mm lang × 10 mm breed), Model #3 (38 mm lang × 12 mm breed) en Model #4 (38 mm lang × 16 mm breed). De massieve, ergonomisch gebalanceerde vlakke handgreep biedt de assistent een comfortabele en vermoeidheidsvrije grip.

Retractor Maker vervaardigt de Langenbeck Retractor-Solid Handle met een niet-verblindende satijn-mat finish die bestand is tegen herhaalde autoclaafcycli. Het biedt een hoge corrosiebestendigheid, structurele stijfheid en volledige klinische duurzaamheid voor operatiekamers wereldwijd.

DANK U

We kijken ernaar uit om uw vereisten voor chirurgische retractoren te bespreken.

NEEM CONTACT OP MET RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

VOLG ONS

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest