

RETRACTOR MAKER

# PRODUCTBROCHURE VAN

## Image-Line ACF Retractor met distractie-snelkoppeling-set

**CERTIFIED & APPROVED**

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Image-Line ACF Retractor met distractie-snelkoppeling-set

**SKU** RM-ILACF-QR-1

## $4,999 USD

## COMPONENTENLIJST

| AANTAL | COMPONENT | AFMETINGEN / OMSCHRIJVING |
|---|---|---|
| 1 | Dieptemeter | Kleurgecodeerd |
| 2 | Veerbelaste handgreep | Snelkoppeling-mechanisme |
| 1 | Lengteframe | Snelkoppeling standaard |
| 1 | Lengteframe (Panther-gecoat) | Reflectiearm oppervlak |
| 1 | Dwarsframe | Snelkoppeling standaard |
| 1 | Dwarsframe (Panther Keramiek) | Niet-reflecterende keramische coating |
| 2 | Valve, stomp | 30 mm, zilver |
| 2 | Valve, stomp | 35 mm, blauw |
| 2 | Valve, stomp | 40 mm, rood |
| 2 | Valve, stomp | 45 mm, groen |
| 2 | Valve, stomp | 50 mm, violet |
| 2 | Valve, stomp | 55 mm, zwart |
| 2 | Valve, stomp | 60 mm, goud |
| 2 | Valve, stomp | 65 mm, marineblauw |

| AANTAL | COMPONENT | AFMETINGEN / OMSCHRIJVING |
|---|---|---|
| 2 | Valve, stomp | 70 mm, lichtgroen |
| 2 | Valve, stomp | 75 mm, oranje |
| 1 | Valve, kort getand | 30 mm, zilver |
| 1 | Valve, kort getand | 35 mm, blauw |
| 1 | Valve, kort getand | 40 mm, rood |
| 1 | Valve, kort getand | 45 mm, groen |
| 1 | Valve, kort getand | 50 mm, violet |
| 1 | Valve, kort getand | 55 mm, zwart |
| 1 | Valve, kort getand | 60 mm, goud |
| 1 | Valve, kort getand | 65 mm, marineblauw |
| 1 | Valve, lang getand | 30 mm, zilver |
| 1 | Valve, lang getand | 35 mm, blauw |
| 1 | Valve, lang getand | 40 mm, rood |
| 1 | Valve, lang getand | 45 mm, groen |
| 1 | Valve, lang getand | 50 mm, violet |
| 1 | Valve, lang getand | 55 mm, zwart |
| 1 | Valve, lang getand | 60 mm, goud |
| 1 | Valve, lang getand | 65 mm, marineblauw |
| 2 | Mikro-Valve, stomp | 14 × 35 mm, blauw |
| 2 | Mikro-Valve, stomp | 14 × 40 mm, rood |
| 2 | Mikro-Valve, stomp | 14 × 45 mm, groen |
| 2 | Mikro-Valve, stomp | 14 × 50 mm, violet |
| 2 | Mikro-Valve, stomp | 14 × 55 mm, zwart |
| 2 | Mikro-Valve, stomp | 14 × 60 mm, goud |
| 2 | Mikro-Valve, kort getand | 14 × 35 mm |
| 2 | Mikro-Valve, kort getand | 14 × 40 mm |

| AANTAL | COMPONENT | AFMETINGEN / OMSCHRIJVING |
|---|---|---|
| 2 | Mikro-Valve, kort getand | 14 × 45 mm |
| 2 | Mikro-Valve, kort getand | 14 × 50 mm |
| 2 | Mikro-Valve, kort getand | 14 × 55 mm |
| 2 | Mikro-Valve, kort getand | 14 × 60 mm |
| 1 | CVB spiraalboor | 8 mm diepte, 5¾″ lengte |
| 1 | CVB distractie-boorgeleider, links | Standaard |
| 1 | CVB distractie-boorgeleider, rechts | Standaard |
| 1 | Wervellichaam-distractor, links | 100 mm tandheugel |
| 1 | Wervellichaam-distractor, rechts | 100 mm tandheugel |
| 2 | CVB schroevendraaier, siliconen handgreep | Standaard |
| 1 | Multilevel-distractor, links | 120 mm tandheugel, 90 mm verlenging |
| 1 | Multilevel-distractor, rechts | 120 mm tandheugel, 90 mm verlenging |
| 1 | Botspaanhouder | 8 × 15 mm punt, 210 mm lengte |
| 1 | Botspaan-impactor | 3 mm |
| 1 | Botspaan-impactor | 5 mm |
| 1 | Botspaan-impactor | 8 mm |
| 1 | Graft-cutter | Instelbare diepte 8.75″, 7 mm breedte |
| 1 | ACF schuifmaat | 9″ |
| 1 | Sterilisatiecontainer | Hoogwaardige organisatiebox |

## PRODUCTOMSCHRIJVING

De Image-Line ACF Retractor met distractie-snelkoppeling-set is een hoogontwikkeld wervelkolom-instrumentenplatform dat ontworpen is om de cervicale toegang, tussenwervel-distractie en het plaatsen van bottransplantaten bij anterieure cervicale fusies (ACDF) te optimaliseren. Door de integratie van speciale mechanische snelkoppeling-vergrendelingen en veerbelaste handgrepen stelt dit systeem operatiekamerpersoneel en chirurgen in staat om direct blades te wisselen en de spanning aan te passen zonder het steriele veld te verstoren.

Het systeem is ontwikkeld voor veeleisende reconstructies van de halswervelkolom en omvat vier afzonderlijke frames – waaronder standaard en verblindingsvrije Panther-gecoate/keramische lengte- en dwarsframes. De set

bevat een kleurgecodeerde dieptemeter, 56 retractorblades (stomp, korte tanden, lange tanden en micro-profielen), linker en rechter 100 mm en 120 mm tandheugel-distractoren, een CVB-boor-/schroefsysteem, een botspaanhouder, drie impactoren (3 mm, 5 mm, 8 mm), een verstelbare graft-cutter en een 9-inch schuifmaat.

Geproduceerd uit Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch), zeer bestendige Panther-keramische coatings en autoclaveerbare siliconen, levert Retractor Maker de Image-Line ACF Retractor met distractie-snelkoppeling-set niet-steriel en volledig autoclaveerbaar in een speciale hoogwaardige sterilisatiecontainer voor maximale duurzaamheid in de OK en chirurgische precisie.

# DANK U

We kijken ernaar uit om uw vereisten voor chirurgische retractoren te bespreken.

## NEEM CONTACT OP MET RETRACTOR MAKER


E-mail

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Websites

**retractormaker.com**
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan


## VOLG ONS

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest