

RETRACTOR MAKER

PRODUCTBROCHURE VAN

Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System

SKU RM-PML-1

$3,999 USD

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Rechte haak 40 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	Rechte haak 50 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	Rechte haak 60 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	Rechte haak 70 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	Rechte haak 80 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	Rechte haak 90 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	Rechte haak 100 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	T-greep zwenkbesturing	Handmatige controlegreep voor zwenkverstelling
1	Roteerbare tafelklem	Verankert de unit aan de zijrail van de operatietafel
1	Lichtkabel	Standaardkromming, 10 ft, niet-steriel; brengt licht over van de bron naar de retractor
1	LED-lichtbron	Draagbare tafel-verlichtingsunit
1	Gebogen scharnierarm	Meerscharnierige arm met tandheugelklem voor verbinding tussen klem en frame
1	MIS Lumbar Base zwenkretractor	Top-load, 250 mm tandheugel-hoofdframe voor lumbale toegang

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Frameverbinder	Verbindt extra frames met het hoofdframe
1	Zwenkbare centrale valvehouder	Top-load, 130 mm tandheugel; houdt centrale valve met zwenkbesturing
1	Counter Pivoting Step Over Retractor	Side-load, Sure-Lock, 225 mm tandheugel-tegenretractiearm voor laterale stabiliteit
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 × 50 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 × 60 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 × 70 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 × 80 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 × 90 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 × 100 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 × 110 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 × 120 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1	Korttandige tegenvalve 14 × 40 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 × 50 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 × 60 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 × 70 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 × 80 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 × 90 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 × 100 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 × 110 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 × 120 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige waaiervalve 18 × 50 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
1	Korttandige waaiervalve 18 × 60 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
2	Korttandige waaiervalve 18 × 70 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
2	Korttandige waaiervalve 18 × 80 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
2	Korttandige waaiervalve 18 × 90 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
2	Korttandige waaiervalve 18 × 100 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
2	Korttandige waaiervalve 18 × 110 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
2	Korttandige waaiervalve 18 × 120 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
1	Dilatator 8 mm	Instrument voor sequentiële weefseldilatatie
1	Dilatator 13 mm	Instrument voor sequentiële weefseldilatatie
1	Dilatator 18 mm	Instrument voor sequentiële weefseldilatatie
1	Dilatator 22 mm	Instrument voor sequentiële weefseldilatatie
1	Obturator 18 mm	Instrument voor initiële inbrenging en geleiding
1	Obturator 22 mm	Instrument voor initiële inbrenging en geleiding
1	Sterilisatiebox	Opslagcontainer voor organisatie en herverwerking

PRODUCTOMSCHRIJVING

Het Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System is een geavanceerd, tafelgemonteerd platform voor minimaal invasieve wervelkolomchirurgie, ontwikkeld voor aanpasbare, verlichte retractiecorridors bij posterieure lumbale decompressies en fusies. Door seriële dilatatie in combinatie met top-loading zwenkmechanica maximaliseert dit systeem het operatieve zicht op de tussenwervelschijf terwijl kraniaal-caudale huidincisies en paraspinale spierdenervatie tot een minimum worden beperkt.

Het Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System is ontworpen voor procedurele adaptiviteit en omvat een zware roteerbare tafelklem, een gebogen scharnierarm, een 250 mm top-load zwenkbasis, een 130 mm zwenkbare centrale valvehouder en een 225 mm side-load-step-over-retractor. Het systeem bevat een geïntegreerde tafel-LED-lichtbron met een 10 ft glasvezelkabel, 4 sequentiële dilatatoren (8 mm tot 22 mm), 2 geleideobturatoren, 7 rechte haken, 8 paar afgeschuinde valven (50–120 mm), 9 korttandige tegenvalven (40–120 mm) en 14 korttandige waaiervalven (50–120 mm) die distaal expanderen.

Vervaardigd uit medisch Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch) en hoogwaardige legeringen met een niet-reflecterende satijnen afwerking, levert Retractor Maker het complete Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System niet-steriel en volledig autoclaveerbaar in een robuuste aluminium sterilisatiecontainer met speciale ordeningszeven.

DANK U

We kijken ernaar uit om uw vereisten voor chirurgische retractoren te bespreken.

NEEM CONTACT OP MET RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

VOLG ONS

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest