

RETRACTOR MAKER


BROCHURE DEL PRODOTTO

Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System

SKU RM-BSAGSRS-1

$2,199 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Supporto StrongArm PLUS per montaggio superiore	Regolabile in altezza / Articolato
1	Morsetto per rotaia robusto	Compatibile con rotaia del tavolo operatorio
2	Meccanismi a cricchetto	Standard, senza funzione di inclinazione
6	Meccanismi a cricchetto inclinabili	Angolazione regolabile
1	Anello segmentato	10½″ × 14½″ (26.7 × 36.8 cm)
1	Anello segmentato	10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm)
1	Valva Balfour	2⅝″ × 3″ (6.7 × 7.6 cm)
2	Valve Kelly	2″ × 3″ (5.1 × 7.6 cm)
1	Valva Kelly	2″ × 4″ (5.1 × 10.2 cm)
1	Valva Kelly	2″ × 5″ (5.1 × 12.7 cm)
1	Valva Kelly	2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva Harrington	1″ × 5⅝″ × 2½″ (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Valva Gelpi	Standard
1	Valva flessibile	3″ × 6″ (7.6 × 15.2 cm)

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
2	Valve flessibili	2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva flessibile	1½″ × 6″ (3.8 × 15.2 cm)
1	Contenitore di sterilizzazione	Custodia protettiva

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il sistema di divaricatori Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System è un sistema di divaricatori autostatici montato sul supporto StrongArm PLUS. Il supporto viene ancorato al tavolo operatorio e sostiene il telaio del divaricatore, garantendo un'esposizione chirurgica stabile a mani libere durante gli interventi di chirurgia generale a cielo aperto.

Il sistema di montaggio è costituito da un supporto StrongArm PLUS articolato e regolabile in altezza per il montaggio superiore e da un robusto morsetto per rotaia compatibile con la rotaia del tavolo. Vengono forniti due anelli segmentati — 10½″ × 14½″ (26.7 × 36.8 cm) e 10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm) —, consentendo al telaio di essere adattato e riconfigurato in base alla lunghezza dell'incisione.

Due cricchetti standard senza funzione di inclinazione e sei cricchetti inclinabili con angolo regolabile fissano ogni valva alla profondità desiderata e all'angolo richiesto. L'assortimento di valve comprende una valva Balfour, quattro valve Kelly nelle lunghezze 3″, 4″, 5″ e 6″, una valva Harrington, una valva Gelpi e quattro valve flessibili nelle dimensioni 3″ × 6″, 2″ × 6″ e 1½″ × 6″, coprendo un ampio spettro di esposizioni chirurgiche generali.

Tutti i componenti sono realizzati in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) non magnetico. Il Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System è nuovo di fabbrica, riutilizzabile e completamente autoclavabile. Viene fornito non sterile — la pulizia e la sterilizzazione devono essere eseguite prima dell'uso secondo le procedure validate della struttura sanitaria. Il sistema viene fornito in un contenitore di sterilizzazione per lo stoccaggio e il ricondizionamento organizzati. Retractor Maker produce il sistema a Sialkot, Pakistan, e rifornisce direttamente ospedali, chirurghi e distributori, con una quantità minima d'ordine di un set completo.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest