

RETRACTOR MAKER

# PRODUCTBROCHURE VAN

## Sauerbruch retractor

**CERTIFIED & APPROVED**

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Sauerbruch retractor

**SKU** RM-SBR-9IN-1

## $69 USD

## BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

| MAAT / OPTIE | SKU / DETAILS | PRIJS (USD) |
|---|---|---|
| ⅝″ × 1 ¾″ (ca. 16 × 44 mm) — 9″ (22,86 cm) | RM-SBR-9IN-1-1 | $69 |
| 2 ⅛″ × ⅞″ (approx. 54 × 22 mm) — 9″ (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-2 | $69 |
| ⅞″ × 2 ½″ (ca. 22 × 64 mm) — 9″ (22,86 cm) | RM-SBR-9IN-1-3 | $69 |
| ¾″ × 2 ⅞″ (ca. 19 × 73 mm) — 9″ (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-4 | $69 |

## PRODUCTOMSCHRIJVING

De Sauerbruch Retractor is een internationaal erkend chirurgisch instrument voor diepe caviteiten, speciaal ontwikkeld voor betrouwbare, atraumatische weke delen verdringing en spierretractie in de thorax-, abdominale en orthopedische chirurgie. Dankzij het verlengde, rechthoekige blad stelt dit instrument chirurgische assistenten in staat om constante tegendruk uit te oefenen op dikke spierbuiken, fascialagen en viscerale wanden zonder in het operatieveld weg te glijden.

Ontworpen voor frequente autoclaafcycli en voorzien van een levenslange garantie tegen roest en defecten, beschikt deze Sauerbruch Retractor over een vast lengteframe van 9 inches (22.86 cm, $69). Het instrument is handgemaakt van Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch) van operatiekwaliteit en biedt vier verschillende bladafmetingen die via het optiemenu selecteerbaar zijn: ⅝″ × 1 ¾″, 2 ⅛″ × ⅞″, ⅞″ × 2 ½″ en ¾″ × 2 ⅞″ brede, rechthoekige bladuitvoeringen. De gladde, afgeronde bladranden voorkomen lokale ischemische druktrauma's, terwijl de ergonomische platte handgreep een vermoeidheidsvrije handmatige hefboomwerking mogelijk maakt.

Gesmeed met een niet-reflecterende satijn-mat afwerking, vervaardigt Retractor Maker de Sauerbruch Retractor zodanig dat deze bestand is tegen hoge mechanische belastingen en herhaalde sterilisatiecycli. Hij biedt een hoge corrosiebestendigheid, onverzettelijke structurele stijfheid en volledige autoclaveerbaarheid voor algemene, thorax- en trauma-OK's wereldwijd.

# DANK U

We kijken ernaar uit om uw vereisten voor chirurgische retractoren te bespreken.

## NEEM CONTACT OP MET RETRACTOR MAKER


E-mail

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Websites

**retractormaker.com**
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan


## VOLG ONS

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest