

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Thompson Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Thompson Retractor System

SKU RM-TRS-1

$2,499 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
2	Elite Rail Clamp	Supporto per binario laterale per carichi pesanti da 22″ (55.9 cm)
1	Double Angled Arm	22″ (7″ × 9″ × 7″ / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)
1	Lateral Angled Arm	19″ (12″ × 7″ / 30.5 × 17.8 cm) @ 45° (diametro ⅜″)
2	Lateral Angled Arms	17″ (10″ × 7″ / 25.4 × 17.8 cm) @ 45° (diametro ⅜″)
1	Bilateral Crossbar (Hinged)	34″ (11½″ × 8½″ × 11½″ / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Cursore per telaio a connessione rapida
1	Micro-Adjustable Handle	10″ (25.4 cm) con vite di tensione precisa
3	Balfour Blades with Lips	83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm
3	Wide Balfour Blades	Intercambiabili, tenuta ampia della parete muscolare
1	Harrington (Sweetheart) Blade	114 × 254 mm (4½″ × 10″) per tenuta d'organo profonda
9	Kelly Interchangeable Blades	Valva angolata standard 3″ × 3½″ (7.6 × 8.9 cm)
1	Malleable Interchangeable Blade Set	25×190 mm, 51×254 mm, 76×254 mm, 102×254 mm
2	St. Marks Interchangeable Blades	51 × 152 mm (2″ × 6″) con bordo a labbro profondo

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Storage Box	Custodia in legno con fessure di imbottitura individuali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Thompson Retractor System è una piattaforma divaricatrice autostatica a doppio binario montata su tavolo, sviluppata per eliminare l'affaticamento degli assistenti e garantire una visione operatoria solidissima in cavità anatomiche profonde. Progettato per discipline chirurgiche esigenti, il telaio modulare viene ancorato saldamente a entrambi i binari del tavolo operatorio con due morsetti Elite per carichi pesanti e sostiene una barra trasversale bilaterale indipendente e incernierata, oltre a diversi bracci articolati regolabili in angolazione che distribuiscono uniformemente la controtrazione su ampie ferite operatorie.

Il Thompson Retractor System è stato concepito per gli elevati carichi di retrazione richiesti nei trapianti di fegato, nelle ricostruzioni vascolari aperte, nelle resezioni epatobiliari e nelle dissezioni radicali pelviche. Dispone di connessioni rapide Cam-Clip-On e maniglie a micro-regolazione con filettatura fine. Il sistema è combinato con un inventario diversificato di valve chirurgiche, tra cui valve Balfour (con labbro e larghe), valve viscerali profonde Harrington-Sweethearts, valve pelviche St. Marks, divaricatori Kelly standard e valve Ribbon flessibili in varie larghezze, che si adattano perfettamente all'anatomia individuale del paziente.

Forgiato esclusivamente in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) non magnetico di grado medicale con una speciale finitura satinata antiriflesso, Retractor Maker fornisce il Thompson Retractor System non sterile e completamente autoclavabile in una cassa di legno personalizzata, progettata per il trasporto organizzato e la preparazione del set.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest