


RETRACTOR MAKER


โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

ระบบเครื่องถ่างแผลแบบท่อ

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ระบบเครื่องถ่างแผลแบบท่อ

SKU RM-TRS-MIS-1

$2,199 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 12-14 mm, ความยาว 30 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 12-14 mm, ความยาว 40 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 12-14 mm, ความยาว 50 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 12-14 mm, ความยาว 60 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 12-14 mm, ความยาว 70 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 12-14 mm, ความยาว 80 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 12-14 mm, ความยาว 90 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 14-16 mm, ความยาว 30 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 14-16 mm, ความยาว 40 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 14-16 mm, ความยาว 50 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 14-16 mm, ความยาว 60 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 14-16 mm, ความยาว 70 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 14-16 mm, ความยาว 80 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 14-16 mm, ความยาว 90 mm

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 16-18 mm, ความยาว 30 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 16-18 mm, ความยาว 40 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 16-18 mm, ความยาว 50 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 16-18 mm, ความยาว 60 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 16-18 mm, ความยาว 70 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 16-18 mm, ความยาว 80 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 16-18 mm, ความยาว 90 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 18-20 mm, ความยาว 30 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 18-20 mm, ความยาว 40 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 18-20 mm, ความยาว 50 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 18-20 mm, ความยาว 60 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 18-20 mm, ความยาว 70 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 18-20 mm, ความยาว 80 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 18-20 mm, ความยาว 90 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 27-29 mm, ความยาว 30 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 27-29 mm, ความยาว 40 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 27-29 mm, ความยาว 50 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 27-29 mm, ความยาว 60 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 27-29 mm, ความยาว 70 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 27-29 mm, ความยาว 80 mm
1	เครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS Neupsy Key	เส้นผ่านศูนย์กลาง 27-29 mm, ความยาว 90 mm
1	อุปกรณ์ขยายช่องแผลสำหรับเครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS	เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm
1	อุปกรณ์ขยายช่องแผลสำหรับเครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS	เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm
1	อุปกรณ์ขยายช่องแผลสำหรับเครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS	เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	อุปกรณ์ขยายช่องแผลสำหรับเครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS	เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 mm
1	อุปกรณ์ขยายช่องแผลสำหรับเครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS	เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 mm
1	อุปกรณ์ขยายช่องแผลสำหรับเครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS	เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm
1	อุปกรณ์ขยายช่องแผลสำหรับเครื่องถ่างแผลแบบท่อ MIS	เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 mm
1	แขนยึดแบบปรับโค้งได้สำหรับเครื่องถ่างแผลแบบท่อ	แขนยึดชนิดหลายข้อต่อที่ปรับตำแหน่งได้
1	ชุดตัวหนีบยึดโต๊ะ	อุปกรณ์ยึดกับรางโต๊ะผ่าตัด
1	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องที่มีช่องจัดวางพอดีกับเครื่องมือ เพื่อการจัดเตรียมเครื่องมือกลับมาใช้ซ้ำอย่างเป็นระเบียบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ระบบเครื่องถ่างแผลแบบท่อเป็นชุดเครื่องมือสำคัญสำหรับการผ่าตัดแบบแผลเล็ก
ออกแบบเพื่อสร้างช่องทางเข้าถึงบริเวณผ่าตัดโดยสงวนกล้ามเนื้อระหว่างหัตถการกระดูกสันหลังที่ซับซ้อน
ระบบนี้ช่วยขยายเนื้อเยื่อตามลำดับขนาดแทนการเลาะกล้ามเนื้อที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ จึงลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อได้อย่างมาก
ลดอาการปวดหลังผ่าตัด และช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น

ระบบเครื่องถ่างแผลแบบท่อออกแบบให้รองรับหัตถการได้หลากหลายทั้งในกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนเอว
ประกอบด้วยท่อเปิดช่องทางผ่าตัดเฉพาะทางครบชุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12-14 mm, 14-16 mm, 16-18 mm, 18-20 mm และ 27-29 mm โดยมีความยาวตั้งแต่ 30 mm ถึง 90 mm ภายในชุดมีเครื่องขยายช่องทางเข้าตามลำดับขนาดตั้งแต่ 6 mm ถึง 18 mm
ตัวหนีบรางโต๊ะที่แข็งแรง และแขนยึดแบบข้อต่อปรับตำแหน่งได้ ซึ่งยึดกับโต๊ะผ่าตัดอย่างมั่นคงเพื่อล็อกท่อผ่าตัดให้อยู่กับที่เหนือช่องหมอนรองกระดูกเป้าหมาย

ผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูปความแม่นยำสูงจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) พร้อมผิวซาตินที่ไม่สะท้อนแสง Retractor Maker จัดจำหน่ายระบบเครื่องถ่างแผลแบบท่อครบชุดในสภาพไม่ปราศจากเชื้อ และสามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงได้ทั้งชุด
โดยบรรจุในกล่องสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อโดยเฉพาะ เพื่อให้จัดการด้านความปราศจากเชื้อได้อย่างเหมาะสมและจัดเตรียมห้องผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยรายถัดไปได้อย่างเป็นระบบ

RETRACTOR MAKER

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

in LinkedIn | f Facebook | Instagram | X X (Twitter) | YouTube | P Pinterest