


RETRACTOR MAKER


BROSUR PRODUK DARI

Sistem Retraktor Tubular

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistem Retraktor Tubular

SKU RM-TRS-MIS-1

$2,199 USD

DAFTAR KOMPONEN

JUMLAH	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 30 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 40 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 50 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 60 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 70 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 80 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 90 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 30 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 40 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 50 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 60 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 70 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 80 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 90 mm

JUMLAH	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 30 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 40 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 50 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 60 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 70 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 80 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 90 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 30 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 40 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 50 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 60 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 70 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 80 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 90 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 30 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 40 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 50 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 60 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 70 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 80 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 90 mm
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 6 mm
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 8 mm
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 10 mm
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 12 mm
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 14 mm

JUMLAH	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 16 mm
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 18 mm
1	Lengan Fleksibel Tubular	Lengan penahan dengan banyak sendi yang dapat diatur posisinya
1	Set Klem Meja	Dudukan pada rel meja operasi
1	Kotak Sterilisasi	Kotak dengan tempat khusus sesuai bentuk instrumen untuk pemrosesan ulang yang tertata

DESKRIPSI PRODUK

Sistem Retraktor Tubular merupakan platform instrumen bedah minimal invasif esensial yang dirancang untuk membentuk koridor akses dengan mempertahankan integritas otot selama intervensi tulang belakang yang kompleks. Dengan memfasilitasi dilatasi jaringan secara bertahap alih-alih pengupasan otot yang traumatis, sistem ini secara signifikan meminimalkan kerusakan jaringan, mengurangi nyeri pascaoperasi, dan mempersingkat waktu pemulihan pasien.

Dirancang untuk mendukung beragam prosedur pada segmen tulang belakang servikal maupun lumbal, Sistem Retraktor Tubular dilengkapi rangkaian port tubular khusus dengan diameter 12-14 mm, 14-16 mm, 16-18 mm, 18-20 mm, dan 27-29 mm serta panjang dari 30 mm hingga 90 mm. Set ini mencakup dilator bertahap dari 6 mm hingga 18 mm, klem rel meja yang kaku, dan lengan fleksibel berartikulasi yang terpasang kokoh pada meja operasi untuk mengunci tabung kerja secara stabil tepat di atas ruang diskus target.

Dibuat melalui pemesinan presisi dari Baja Tahan Karat AISI 304/316 Kelas Premium (Nonmagnetik) dengan permukaan satin bebas pantulan, Sistem Retraktor Tubular lengkap dipasok oleh Retractor Maker dalam kondisi nonsteril dan seluruh komponennya dapat disterilkan dengan autoklaf. Sistem ini dikemas dalam kotak sterilisasi khusus, sehingga memastikan pengelolaan sterilitas yang optimal dan pergantian antarprosedur di kamar operasi yang tertata.

TERIMA KASIH

Kami menantikan kesempatan untuk mendiskusikan kebutuhan retraktor bedah Anda.

HUBUNGI RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Situs Web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ALAMAT

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

IKUTI KAMI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest