

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Divaricatore Perkins, autostatico

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Divaricatore Perkins, autostatico

SKU RM-PSRR-99-1

$99 USD

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO (USD)
Denti solidi standard — 13 cm, sinistro o destro	RM-PSRR-99-1-1	$99
2 denti e lama appuntita — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	$99
2 denti e lama appuntita — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	$99
3 denti e lama appuntita — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	$99
3 denti e lama appuntita — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	$99
Lama fenestrata curva — 13 cm, sinistro o destro	RM-PSRR-99-1-6	$99
Lama con spina solida — 12.7 cm, sinistra o destra	RM-PSRR-99-1-7	$99

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il divaricatore Perkins è un divaricatore chirurgico riconosciuto a livello internazionale, progettato specificamente per mantenere un campo operatorio stabile a mani libere nella chirurgia vascolare, neurochirurgia e ortopedia. Con diverse disposizioni delle valve e profili delle lame specializzati, questo strumento ottimizza la visualizzazione e la precisione, eliminando al contempo l'affaticamento dell'assistente durante le dissezioni complesse.

La serie Perkins ($99) è progettata per una completa adattabilità procedurale e dispone di impugnature ergonomiche ad anello con una chiusura a cricchetto meccanica sicura per un posizionamento stabile. La serie

comprende cinque diversi modelli: un modello standard con valve solide (13 cm), un modello a 2 denti con lame appuntite (11 cm o 13 cm), un modello a 3 denti con lame appuntite (11 cm o 13 cm con dentellatura di sicurezza), un modello fenestrato curvo (13 cm con 3 denti smussi) e un modello con lama a punta solida (12,7 cm con base 11 × 25 mm, punta da 7 mm e divaricazione massima di 80 mm).

Retractor Maker produce il divaricatore Perkins in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) di alta qualità per uso chirurgico con una finitura satinata antiriflesso. Lo strumento è progettato per cicli ripetuti di autoclave e offre un'elevata resistenza alla corrosione, stabilità strutturale e affidabilità clinica per le sale operatorie di tutto il mondo.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest