

RETRACTOR MAKER


BROCHURE DEL PRODOTTO

Scoville Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Scoville Self Retaining Retractor

SKU RM-SSRR-150-1

$259 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio a guida scorrevole autobloccante	Guida di scorrimento della base principale per esposizioni di cavità neurochirurgiche e spinali
1	Lama laterale a punta singola rimovibile	Lama a punta singola da 50 mm per un ancoraggio profondo sotto linee di incisione robuste
1	Lama laterale dentata solida rimovibile	Lama solida per retrazione ossea da 60 mm × 25 mm con punte dentate strutturate
1	Blocco a vite manuale integrato	Gruppo filettato per fissare l'esatta apertura riducendo l'affaticamento dell'operatore
2	Bracci del divaricatore ergonomici	Bracci leggeri a doppio braccio con bordi esterni completamente lisci
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Scoville Self Retaining Retractor è un sistema di divaricazione spinale riconosciuto a livello internazionale, specificamente progettato per lo spostamento profondo e a mani libere della muscolatura paraspinale e l'esposizione laminare durante la decompressione lombare posteriore. Dotato di una guida a scorrimento ultra-rigida, questo strumento mantiene separati gli strati muscolari densi del multifido e del longissimo sotto tensione meccanica bloccata. Ciò elimina l'affaticamento della mano dell'assistente e garantisce un corridoio visivo aperto e statico fino alla lamina vertebrale.

Questo set completo Scoville Self Retaining Retractor ($259) soddisfa le specifiche cliniche del settore e presenta un telaio a binario parallelo che può aprirsi orizzontalmente fino a una larghezza massima di 150 mm. Realizzato a mano in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico), il sistema modulare comprende una lama laterale rimovibile a punta singola profonda 50 mm per un ancoraggio sicuro sotto linee di incisione robuste, nonché una lama dentata solida rimovibile (60 mm × 25 mm) per una retrazione pulita di strati ossei e muscolari. Il blocco a vite manuale integrato fissa rigidamente l'esatta espansione orizzontale, mentre i bracci ergonomici a doppio braccio presentano bordi esterni lisci per proteggere il tessuto circostante.

Forgiato con una finitura satinata antiriflesso, Retractor Maker produce il Scoville Self Retaining Retractor per resistere a un'immensa controtrazione meccanica e a ripetuti cicli di autoclave. Offre pertanto a sale operatorie neurochirurgiche, centri spinali e unità di traumatologia ortopedica in tutto il mondo un'eccezionale rigidità strutturale, resistenza alla corrosione e completa durabilità in autoclave.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest