

RETRACTOR MAKER


特定产品手册

Greenberg Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Greenberg Retractor

SKU RM-GR-1

$3,999 USD

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
2	主杆	6″ (15 cm) — 用于直接安装在刚性头夹支柱上
4	浮动副杆	12″ (30 cm) — 扩展开颅手术周围的外部支撑外圈
4	长型牵开器柔性臂	9.5″ (24 cm) — 用于定位叶片的多关节摩擦臂
2	手托	10″ (25 cm) — 提供物理前臂支撑，减轻外科医生疲劳
1	锥形牵开叶片	¼″ 至 ¾″ (6 mm 至 19 mm) — 用于大面积皮质牵开的超宽叶片
1	锥形牵开叶片	5/32″ 至 ⅝″ (4 mm 至 16 mm) — 用于脑叶和颞下入路的中型叶片
1	锥形牵开叶片	⅛″ 至 ½″ (3 mm 至 12.5 mm) — 用于深部大脑纵裂通道的标准叶片
1	锥形牵开叶片	3/32″ 至 ⅜″ (2.4 mm 至 9 mm) — 用于狭窄颅底路径的精细锥形叶片
1	锥形牵开叶片	1/16″ 至 ¼″ (1.5 mm 至 6 mm) — 用于精细神经/血管牵开的微型叶片
1	铝制棉片盘	3″ × 6¾″ (7.5 cm × 16.8 cm) — 框架安装式，用于组织神经外科棉片
1	消毒盘	17″ × 10″ × 2½″ (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — 坚固的穿孔收纳盘

产品描述

Greenberg Retractor 是一套全面的神经外科牵开系统，因其在深部颅内手术中无可比拟的模块化显露和免手持稳定性而享誉全球。通过刚性固定在头架的支柱上，该多级牵开系统可直接在开颅边缘构建一个定制的 3D 工作框架。

Greenberg Retractor 完整系统旨在最大限度地提高显微手术的精确度，包括两个 6 英寸主杆、四个 12 英寸浮动副杆、四个 9.5 英寸柔性关节臂以及两个 10 英寸人体工程学手托，用于稳定外科医生的前臂。该系统配备五个双侧可弯曲锥形牵开叶片（从 1.5 mm 微型叶片到 19 mm 宽的皮质叶片）和一个集成的框架安装式铝制棉片盘。

由 Retractor Maker 采用无磁性优质 AISI 304/316 不锈钢（非磁性）制造，具有防眩光缎面处理，Greenberg Retractor 以非无菌状态供应，完全可高压灭菌，并装在专用的 17″ × 10″ × 2½″ 穿孔消毒盘中，以确保复杂颅脑手术中的最高手术安全性。

RETRACTOR MAKER

感谢垂询

我们期待与您讨论您的外科牵开器需求。

联系 RETRACTOR MAKER

电子邮箱

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

网站

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

地址

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

关注我们

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest