

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Judd-Masson Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Judd-Masson Self Retaining Retractor

SKU RM-JMSR-399-1

$399 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio di base autostatico ad alta resistenza	Telaio multipunto per un'ampia visibilità 3D
2	Valve laterali piatte fisse	Segmenti profondi 69 mm rivolti verso l'esterno con finestrature protettive a 90 gradi
1	Componente valva centrale regolabile	Valva piatta massiccia per un adattamento sicuro alle strutture organiche interne
1	Bloccaggio a doppia cremagliera	Doppie clip di bloccaggio meccanico per il controllo dell'espansione di entrambi i sistemi di valve
2	Bracci divaricatori ergonomici	Impugnature leggere e strutturate con bordi delicati sui tessuti
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Judd-Masson Self Retaining Retractor è un sistema di divaricatori chirurgici riconosciuto a livello internazionale per l'urologia e l'area pelvica, progettato specificamente per lo spostamento sicuro e multidirezionale di tessuti molli e visceri durante interventi urologici sovrapubici aperti. Dotato di un telaio multipunto ultra-rigido, questo strumento mantiene aperti la parete addominale, i muscoli retti e i margini vescicali sotto bloccaggio meccanico, eliminando l'affaticamento delle mani dell'assistente e mantenendo un ampio corridoio visivo statico nel lume vescicale.

Questo set completo Judd-Masson Self Retaining Retractor ($399), prodotto secondo specifiche cliniche, dispone di un telaio di base autostatico ad alta resistenza progettato per un'ampia visibilità 3D negli spazi pelvici e addominali. Realizzato a mano in pregiato Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) tedesco, il sistema presenta una profondità operativa standard di 68 mm, combinata con un profilo delle valve laterali di 69 mm di profondità, con lame rivolte verso l'esterno e finestrature protettive a 90 gradi. La valva centrale piatta e massiccia regolabile si adatta saldamente alle strutture organiche interne profonde, mentre il bloccaggio manuale a doppia cremagliera controlla le impostazioni di espansione per entrambi i sistemi di valve fino a un limite orizzontale di 120 mm.

Forgiato con una finitura satinata antiriflesso, Retractor Maker produce il Judd-Masson Self Retaining Retractor per resistere a ripetuti cicli di autoclavaggio. Offre alle sale operatorie urologiche, ai centri di ricostruzione pelvica e ai reparti di chirurgia generale in tutto il mondo un'eccezionale stabilità meccanica, resistenza alla corrosione e completa autoclavabilità.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest