RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Perkins

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Perkins

SKU RM-PSRR-99-1

$99 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา (USD)
แบบซีถ่างตันมาตรฐาน — 13 cm, ด้านซ้ายหรือด้านขวา	RM-PSRR-99-1-1	$99
ซีถ่าง 2 ซีและใบถ่างปลายแหลม — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	$99
ซีถ่าง 2 ซีและใบถ่างปลายแหลม — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	$99
ซีถ่าง 3 ซีและใบถ่างปลายแหลม — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	$99
ซีถ่าง 3 ซีและใบถ่างปลายแหลม — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	$99
ใบถ่างโค้งมีช่อง — 13 cm, ด้านซ้ายหรือด้านขวา	RM-PSRR-99-1-6	$99
ใบถ่างตันมีเดือยแหลม — 12.7 cm, ด้านซ้ายหรือด้านขวา	RM-PSRR-99-1-7	$99

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Perkins เป็นเครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อคงพื้นที่ผ่าตัดให้เปิดอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องใช้มือจับ ในการผ่าตัดหลอดเลือด ประสาทศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกและข้อ ด้วยการจัดเรียงซีถ่างที่หลากหลายและรูปทรงใบถ่างเฉพาะทาง เครื่องมือนี้ช่วยให้มองเห็นบริเวณผ่าตัดได้ชัดเจนและเพิ่มความแม่นยำในการทำหัตถการ พร้อมขจัดความเมื่อยล้าของผู้ช่วยที่ต้องถือเครื่องถ่างระหว่างการเลาะเนื้อเยื่ออย่างละเอียดซับซ้อน

เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Perkins รุ่นต่าง ๆ ($99) ออกแบบให้ปรับใช้กับหัตถการได้อย่างครอบคลุม มาพร้อมด้ามจับแบบห่วงสอดนิ้วตามหลักสรีรศาสตร์และระบบล็อกเชิงกลแบบเฟืองที่มั่นคงในตัว เพื่อคงตำแหน่งเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ชุดนี้มีโครงสร้างแตกต่างกันห้ารุ่น ได้แก่ แบบซีถ่างตันมาตรฐาน (13 cm), แบบซีถ่าง 2 ซีและใบถ่างปลายแหลม (11 cm หรือ 13 cm),

แบบซีถ่าง 3 ซีและใบถ่างปลายแหลม (11 cm หรือ 13 cm พร้อมรอยหยักกันลื่นเพื่อความมั่นคง), แบบใบถ่างโค้งมีช่อง (13 cmพร้อมซีถ่างปลายทู่ 3 ซี) และแบบใบถ่างตันมีเดือยแหลม (12.7 cm พร้อมพื้นที่สัมผัส 11 × 25 mm เดือยแหลม 7 mm และระยะถ่างสูงสุด 80mm)

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Perkins ด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) พร้อมผิวด้านแบบซาตินที่ไม่สะท้อนแสง เพื่อให้ทนต่อการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องออโตเคลฟซ้ำหลายรอบในโรงพยาบาล ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง โครงสร้างแข็งแรงมั่นคง และความน่าเชื่อถือในการใช้งานทางคลินิกอย่างเต็มที่สำหรับห้องผ่าตัดทั่วโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest