

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Divaricatore autostatico Gosset

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Divaricatore autostatico Gosset

SKU RM-GSR-SET-1

$349 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio a guida scorrevole autostatico	Telaio di base disponibile con bracci meccanici dritti o curvi
2 (1 paio)	Valve laterali a filo fisse	Design a cappio 63 mm × 35 mm, valve atraumatiche
1	Valvola centrale solida rimovibile	Paletta per tessuti leggermente curva 60 mm × 65 mm (nella configurazione a 3 valve)
1	Doppio ingranaggio di bloccaggio a vite scorrevole	Sistema manuale di viti zigrinate a più punti per il fissaggio della posizione della guida
2	Bracci ergonomici di estensione a pinza	Guide di impugnatura leggere con bordi esterni completamente lisci
1	Imballaggio protettivo / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il divaricatore autostatico Gosset è un retrattore per chirurgia addominale riconosciuto a livello internazionale, specificamente progettato per la divaricazione affidabile a mani libere dei bordi della ferita e lo spostamento viscerale durante laparotomie e interventi pelvici. Dotato di un telaio a guida scorrevole regolabile e valve laterali a filo non traumatiche a forma di cappio, questo strumento mantiene una controtrazione costante sulla parete addominale senza causare contusioni tessutali ischemiche focali.

Prodotto secondo specifiche cliniche, questo set completo del divaricatore autostatico Gosset ($349) dispone di un telaio a guida scorrevole autostatico, disponibile con bracci meccanici dritti o curvi, abbinato a bracci di estensione ergonomici a pinza con bordi esterni lisci. Realizzato a mano in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di

qualità premium (non magnetico), l'inventario può essere configurato in due varianti: come sistema completo a 3 valve con una valvola centrale solida da 60 mm × 65 mm combinata con valve laterali a filo da 63 mm × 35 mm con una divaricazione massima di 160 mm, o come sistema stretto a 2 valve con valve laterali a filo da 63 mm × 35 mm con una divaricazione massima di 140 mm. Il doppio ingranaggio di bloccaggio a vite scorrevole assicura la posizione istantaneamente.

Forgiato con una finitura satinata opaca antiriflesso, Retractor Maker produce il divaricatore autostatico Gosset in modo che possa resistere a ripetuti cicli di autoclave in ospedale. Offre ai reparti chirurgici, all'ostetricia e alle cliniche per laparotomie d'urgenza in tutto il mondo un'eccezionale stabilità meccanica, resistenza alla corrosione e completa sterilizzabilità.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest