


RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างทรวงอก Mercedes

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างทรวงอก Mercedes

SKU RM-MTR-SERIES-1

$329 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงฐานรางครึ่งวงกลมที่แข็งแรง	ชุดกลไกทดแรงแบบผสมที่ให้แรงบิดเชิงกล
4 (2 คู่)	ใบถ่างด้านข้างลักษณะคล้ายตะขอที่ถอดได้	ใบถ่างแบบมีช่องเปิดที่ถอดเปลี่ยนได้ 2 คู่ (48×68 mm หรือ 70×75 mm)
1	ชุดเฟืองปรับสกรูกลาง	กลไกล็อกด้วยมือเพื่อยึดตำแหน่งที่ตั้งไว้ให้มั่นคงและลดความเมื่อยล้าของมือ
2	แขนคีมถ่างตามหลักสรีรศาสตร์	โครงด้ามจับน้ำหนักเบาที่ออกแบบให้มีขอบด้านนอกเรียบ
1	ภาชนะจัดเก็บป้องกันความเสียหาย / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างทรวงอก Mercedes เป็นเครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดหัวใจและทรวงอกระดับชั้นนำที่ใช้กลไกทดแรงแบบผสม ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อถ่างผนังทรวงอกและซี่โครงให้เปิดกว้างในหลายทิศทางระหว่างการผ่าตัดใหญ่ด้านหัวใจ ปอด และการบาดเจ็บทรวงอก โครงรางครึ่งวงกลมที่ออกแบบตามสรีระช่วยให้ศัลยแพทย์ส่งแรงบิดเชิงกลสูงไปยังซี่โครงที่อยู่ติดกันและขอบกระดูกอก เปิดแนวการมองเห็นที่กว้างเข้าสู่ส่วนลึกของช่องประจันอกและช่องเยื่อหุ้มปอด โดยไม่ทำให้กระดูกถูกบดอัดเฉพาะจุด

เครื่องถ่างทรวงอก Mercedes ซีรีส์นี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานทางคลินิกที่หนักหน่วง โดยกางรางได้กว้างสูงสุด 240 mm ผลิตด้วยงานฝีมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) ระบบใบถ่างแบบโมดูลาร์มีให้เลือกสองขนาด: ตัวเลือก A ($329) มาพร้อมใบถ่างด้านข้างแบบมีช่องเปิดขนาด 48 mm × 68 mm สำหรับการเปิดทรวงอกทั่วไป และตัวเลือก B ($349) มาพร้อมใบถ่างด้านข้างแบบมีช่องเปิดขนาด 70 mm × 75 mm สำหรับผนังทรวงอกที่ลึกและหนา ในชุดประกอบด้วยใบถ่างด้านข้างลักษณะคล้ายตะขอที่ถอดได้ 4 ชิ้น (2 คู่) พร้อมขอบโค้งเพื่อป้องกันการลื่นหลุด ควบคุมด้วยชุดเฟืองปรับสกรูกลางที่ล็อกตำแหน่งโครงอย่างมั่นคงเพื่อลดความเมื่อยล้าของมือ

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างทรวงอก Mercedes ด้วยกระบวนการตีขึ้นรูปและตกแต่งผิวด้านแบบซาตินเพื่อลดแสงสะท้อน ให้ทนต่อการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงซ้ำหลายรอบในโรงพยาบาล มอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ความทนทานต่อการกัดกร่อน และความทนทานต่อการนึ่งฆ่าเชื้ออย่างเต็มรูปแบบให้แก่ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด หน่วยดูแลการบาดเจ็บทรวงอก และห้องผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะทั่วโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest