

RETRACTOR MAKER


BROCHURE DEL PRODOTTO

Greenberg Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Greenberg Retractor

SKU RM-GR-1

$3,999 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
2	Barre primarie	6″ (15 cm) — per il montaggio diretto su perni rigidi per morse craniche
4	Barre secondarie flottanti	12″ (30 cm) — estende il perimetro di supporto esterno intorno alla craniotomia
4	Bracci flessibili lunghi per divaricatore	9,5″ (24 cm) — bracci a frizione multi-articolati per il posizionamento delle spatole
2	Poggiamani	10″ (25 cm) — supporto fisico per l'avambraccio per ridurre l'affaticamento del chirurgo
1	Spatola conica per divaricatore	da ¼″ a ¾″ (da 6 mm a 19 mm) — spatola extra larga per retrazione corticale su ampia area
1	Spatola conica per divaricatore	da 5/32″ a ⅝″ (da 4 mm a 16 mm) — spatola media per accesso lobare e subtemporale
1	Spatola conica per divaricatore	da ⅛″ a ½″ (da 3 mm a 12,5 mm) — spatola standard per corridoi interemisferici profondi
1	Spatola conica per divaricatore	da 3/32″ a ⅜″ (da 2,4 mm a 9 mm) — spatola conica fine per percorsi stretti della base cranica
1	Spatola conica per divaricatore	da 1/16″ a ¼″ (da 1.5 mm a 6 mm) — microspatola per delicata retrazione nervosa/vascolare
1	Vassoio per pattie in alluminio	3″ × 6¾″ (7.5 cm × 16.8 cm) — montato sul telaio per l'organizzazione dei neuro-patties

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Vassoio di sterilizzazione	17″ × 10″ × 2½″ (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — vassoio organizzatore robusto e perforato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Greenberg Retractor è un sistema di retrazione neurochirurgico completo, apprezzato in tutto il mondo per la sua impareggiabile esposizione modulare e la stabilizzazione a mani libere durante interventi intracranici profondi. Grazie al fissaggio rigido ai perni della morsa testata, questo sistema di retrazione multilivello forma un telaio di lavoro 3D personalizzato direttamente sul bordo della craniotomia.

Il sistema completo Greenberg Retractor è stato progettato per massimizzare la precisione microschirurgica e comprende due barre primarie da 6 pollici, quattro barre secondarie flottanti da 12 pollici, quattro bracci articolati flessibili da 9,5 pollici e due poggiamani ergonomici da 10 pollici per l'immobilizzazione degli avambracci del chirurgo. Il sistema è dotato di cinque spatole di retrazione coniche a doppia faccia e malleabili (da microspatole da 1,5 mm a spatole corticali larghe 19 mm) e di un vassoio per pattie in alluminio integrato montato sul telaio.

Prodotto da Retractor Maker in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) non magnetico di qualità chirurgica con finitura satinata antiriflesso, il Greenberg Retractor viene fornito non sterile e completamente autoclavabile in uno speciale vassoio di sterilizzazione perforato da 17″ × 10″ × 2½″, per garantire la massima sicurezza chirurgica in operazioni craniche complesse.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest