


RETRACTOR MAKER


โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

ชุดเครื่องถ่าง Greenberg

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ชุดเครื่องถ่าง Greenberg

SKU RM-GRK-1

$3,499 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
2	แคลมป์หลักสำหรับเครื่องถ่าง Greenberg	ข้อต่อมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ตรึงกะโหลกศีรษะ (6 in / 152 mm) — ล็อกโดยตรงกับเสาของ Mayfield หรืออุปกรณ์ยึดศีรษะแบบแข็ง
4	แคลมป์รองสำหรับเครื่องถ่าง Greenberg	ข้อต่อมาตรฐานสำหรับแท่งโครง (12 in / 305 mm) — เชื่อมแท่งโครงหลักและแท่งโครงรองเพื่อประกอบเป็นโครงด้านนอก
4	แขนถ่างแบบยาวสำหรับเครื่องถ่าง Greenberg	ความยาว 9.5 in (241 mm) — แขนปรับข้อต่อแบบแรงเสียดทานสำหรับยึดและจัดตำแหน่งใบถ่าง
1	ทีพักมือสำหรับเครื่องถ่าง Greenberg	ความยาว 10 in (254 mm) — แท่นรองตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อช่วยให้มือศัลยแพทย์มั่นคง
1	ถาดวางแผ่นซับสำหรับเครื่องถ่าง Greenberg	6.75 in × 3 in (172 mm × 76 mm) — ติดตั้งบนโครงสำหรับวางแผ่นสำลีซับ/แผ่นซับสำหรับประสาทศัลยกรรมที่ชุบน้ำเกลือ
1	กล่องฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องถ่าง Greenberg	17 in × 10 in × 2.375 in — กล่องจัดเก็บเครื่องมือแบบมีรูพรุนแข็งแรงทนทาน
1	ใบถ่าง Greenberg ทรงเรียวชนิดดัดได้	9 in, ความกว้าง ¼ in × ¾ in (6 × 19 mm) — ใบถ่างกว้างพิเศษสำหรับถ่างเปลือกสมองบริเวณกว้าง
1	ใบถ่าง Greenberg ทรงเรียวชนิดดัดได้	9 in, ความกว้าง 5/32 in × ⅝ in (4 × 16 mm) — ใบถ่างกว้างปานกลางสำหรับเปิดบริเวณกลีบสมองและใต้กลีบขมับ
1	ใบถ่าง Greenberg ทรงเรียวชนิดดัดได้	9 in, ความกว้าง ⅛ in × ½ in (3 × 13 mm) — ใบถ่างมาตรฐานสำหรับเข้าถึงบริเวณลึกระหว่างซีกสมองหรือแอ่งน้ำหล่อเลี้ยงสมอง

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ใบถ่าง Greenberg ทรงเรียวชนิดดัดได้	9 in, ความกว้าง 3/32 in × ⅜ in (2.4 × 9.5 mm) — ใบถ่างทรงเรียวเล็กสำหรับช่องทางแคบบริเวณฐานกะโหลก
1	ใบถ่าง Greenberg ทรงเรียวชนิดดัดได้	9 in, ความกว้าง 1/16 in × ¼ in (1.6 × 6 mm) — ใบถ่างจุลศัลยกรรมสำหรับถ่างเส้นประสาทและหลอดเลือดที่ละเอียดอ่อน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชุดเครื่องถ่าง Greenberg มีโครงยึดที่เชื่อถือได้และปรับใช้งานได้หลากหลายอย่างยิ่ง สำหรับหัตถการประสาทศัลยกรรมที่ละเอียดอ่อน ซึ่งการถ่างโครงสร้างสมองอย่างมั่นคงด้วยแรงกดต่ำมีความสำคัญสูงสุด ออกแบบให้ติดตั้งโดยตรงบนเสาของอุปกรณ์ยึดศีรษะแบบแข็ง โครงสร้างนี้สร้างสะพานโครงยึดที่ปรับได้เหนือบริเวณเปิดกะโหลกศีรษะ เพื่อลดการส่งผ่านการเคลื่อนไหวและปกป้องโครงสร้างประสาทและหลอดเลือด

ชุดเครื่องถ่าง Greenberg รองรับหัตถการประสาทศัลยกรรมตั้งแต่แบบมาตรฐานจนถึงแบบซับซ้อน ประกอบด้วยแคลมป์หลักขนาด 6-inch จำนวน 2 ชิ้น แคลมป์เชื่อมต่อรองขนาด 12-inch จำนวน 4 ชิ้น แขนถ่างแบบยาวปรับข้อต่อได้ขนาด 9.5-inch จำนวน 4 แขน และที่พักมือขนาด 10-inch เพื่อรองรับมือของศัลยแพทย์ขณะผ่าตัด ภายในชุดยังมีถาดวางแผ่นซับสำหรับประสาทศัลยกรรมที่ติดตั้งร่วมกับโครง และใบถ่างทรงเรียวสองปลายที่ดัดได้จำนวน 5 ชิ้น โดยมีความกว้างตั้งแต่ 19 mm สำหรับถ่างเปลือกสมองบริเวณกว้าง ไปจนถึงใบถ่างจุลศัลยกรรมขนาด 1.6 mm

ผลิตจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) พร้อมผิวซาตินเรียบลดแสงสะท้อน Retractor Maker จัดส่งชุดเครื่องถ่าง Greenberg ในสภาพไม่ปราศจากเชื้อ และสามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันได้ทั้งชุด บรรจุในกล่องฆ่าเชื้อแบบมีรูพรุนขนาด 17″ × 10″ × 2.375″ ที่ออกแบบให้พอดีกับเครื่องมือ ช่วยจัดเก็บเครื่องมือในถาดอย่างเป็นระเบียบครบถ้วนและเตรียมกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest