RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างเนื้อเยื่อสำหรับนิ้วมือ Meyerding

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างเนื้อเยื่อสำหรับนิ้วมือ Meyerding

SKU RM-MFR-178-1

$39 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	แบบ 3 แฉกแหลม	ขนาด (ยาว × กว้าง): 9.5 mm × 3.9 mm · บทบาทหลักทางคลินิก: ยึดจับชั้นหนังแท้โดยไม่ลื่นหลุดและยกแผ่นเนื้อเยื่อผิวหนังขนาดเล็ก · ราคา (USD): $39.00
1	แบบมีฟัน	ขนาด (ยาว × กว้าง): 3.1 mm × 6.3 mm · บทบาทหลักทางคลินิก: เปิดให้เห็นปลอกหุ้มเอ็นเฉพาะจุดและยึดจับขอบเนื้อเยื่อพังผืด · ราคา (USD): $39.00
1	แบบมีฟัน	ขนาด (ยาว × กว้าง): 4.7 mm × 15.8 mm · บทบาทหลักทางคลินิก: ถ่างพังผืดในบริเวณขนาดปานกลางและใช้ในการผ่าตัดสร้างเอ็นใหม่ · ราคา (USD): $39.00
1	แบบทู่	ขนาด (ยาว × กว้าง): 3.1 mm × 9.5 mm · บทบาทหลักทางคลินิก: ถ่างเส้นประสาทและหลอดเลือดโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บและเปิดบริเวณผ่าตัดนิ้วมือ · ราคา (USD): $39.00
1	แบบทู่	ขนาด (ยาว × กว้าง): 6.3 mm × 17.4 mm · บทบาทหลักทางคลินิก: ยกเนื้อเยื่ออ่อนเป็นบริเวณกว้างและเปิดให้เห็นเอ็นยึดข้อของมือ · ราคา (USD): $39.00
1	ปลอกป้องกัน / กล่อง	ขนาด (ยาว × กว้าง): บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · บทบาทหลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมแล้ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างเนื้อเยื่อสำหรับนิ้วมือ Meyerding เป็นเครื่องมือผ่าตัดชนิดมือถือเฉพาะทาง ออกแบบมาเพื่อยกแผ่นเนื้อเยื่อผิวหนังอย่างนุ่มนวลโดยไม่ลื่นหลุด และถ่างเนื้อเยื่ออ่อนในการผ่าตัดมือ ศัลยกรรมตกแต่ง และหัตถการศัลยกรรมทั่วไปขนาดเล็ก ก้านที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์เชื่อมต่อกับปลายใช้งานหลากหลายรูปแบบ

ช่วยให้ทีมผ่าตัดขยับขอบผิวหนังและปลอกหุ้มเอ็นได้อย่างเรียบร้อย โดยไม่ก่อให้เกิดรอยฟกช้ำจากแรงกดเฉพาะจุด

เครื่องถ่างเนื้อเยื่อสำหรับนิ้วมือ Meyerding มีตัวเลือกที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย โดยมีความยาวเครื่องมือรวม 17.8 cm ($39) ผลิตด้วยงานฝีมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) สามารถเลือกก้านแบบสั้น ยาว หรือโค้ง และเลือกรูปแบบ #1, #2, #3, #4, #5 และ #6 ได้ ตัวเลือกปลายถ่างประกอบด้วย: แบบ 3 แฉกแหลม (ยาว × กว้าง 9.5 × 3.9 mm) แบบมีฟัน (3.1 × 6.3 mm และ 4.7 × 15.8 mm) และแบบทู่ (3.1 × 9.5 mm และ 6.3 × 17.4 mm) ด้ามจับตามหลักการยศาสตร์ช่วยให้ผู้ช่วยผ่าตัดออกแรงงัดด้วยมือได้โดยไม่เมื่อยล้า

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างเนื้อเยื่อสำหรับนิ้วมือ Meyerding ด้วยการขึ้นรูปแบบตี พร้อมผิวซาตินด้านลดแสงสะท้อน เพื่อรองรับการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องออโตเคลฟในโรงพยาบาลซ้ำหลายรอบ ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง โครงสร้างแข็งแกร่ง และความทนทานในการใช้งานทางคลินิกอย่างครบถ้วน สำหรับคลินิกศัลยกรรมมือและห้องผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทั่วโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest