

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Set divaricatore Image-Line ACF con sgancio rapido per distrazione

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Set divaricatore Image-Line ACF con sgancio rapido per distrazione

SKU RM-ILACF-QR-1

$4,999 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Misuratore di profondità	Codificato a colori
2	Impugnatura a molla	Meccanismo a sgancio rapido
1	Telaio longitudinale	Sgancio rapido standard
1	Telaio longitudinale (rivestimento Panther)	Superficie a bassa riflessione
1	Telaio trasversale	Sgancio rapido standard
1	Telaio trasversale (ceramica Panther)	Rivestimento ceramico non riflettente
2	Valva, smussa	30 mm, argento
2	Valva, smussa	35 mm, blu
2	Valva, smussa	40 mm, rosso
2	Valva, smussa	45 mm, verde
2	Valva, smussa	50 mm, viola
2	Valva, smussa	55 mm, nero
2	Valva, smussa	60 mm, oro
2	Valva, smussa	65 mm, blu navy

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
2	Valva, smussa	70 mm, verde chiaro
2	Valva, smussa	75 mm, arancione
1	Valva, a denti corti	30 mm, argento
1	Valva, a denti corti	35 mm, blu
1	Valva, a denti corti	40 mm, rosso
1	Valva, a denti corti	45 mm, verde
1	Valva, a denti corti	50 mm, viola
1	Valva, a denti corti	55 mm, nero
1	Valva, a denti corti	60 mm, oro
1	Valva, a denti corti	65 mm, blu navy
1	Valva, a denti lunghi	30 mm, argento
1	Valva, a denti lunghi	35 mm, blu
1	Valva, a denti lunghi	40 mm, rosso
1	Valva, a denti lunghi	45 mm, verde
1	Valva, a denti lunghi	50 mm, viola
1	Valva, a denti lunghi	55 mm, nero
1	Valva, a denti lunghi	60 mm, oro
1	Valva, a denti lunghi	65 mm, blu navy
2	Micro-valva, smussa	14 × 35 mm, blu
2	Micro-valva, smussa	14 × 40 mm, rosso
2	Micro-valva, smussa	14 × 45 mm, verde
2	Micro-valva, smussa	14 × 50 mm, viola
2	Micro-valva, smussa	14 × 55 mm, nero
2	Micro-valva, smussa	14 × 60 mm, oro
2	Micro-valva, a denti corti	14 × 35 mm
2	Micro-valva, a denti corti	14 × 40 mm

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
2	Micro-valva, a denti corti	14 × 45 mm
2	Micro-valva, a denti corti	14 × 50 mm
2	Micro-valva, a denti corti	14 × 55 mm
2	Micro-valva, a denti corti	14 × 60 mm
1	Punta elicoidale CVB	8 mm profondità, 5¾″ lunghezza
1	Guida di foratura per distrattore CVB, sinistra	Standard
1	Guida di foratura per distrattore CVB, destra	Standard
1	Distrattore per corpi vertebrali, sinistro	Cremagliera 100 mm
1	Distrattore per corpi vertebrali, destro	Cremagliera 100 mm
2	Cacciavite CVB, impugnatura in silicone	Standard
1	Distrattore multilivello, sinistro	Cremagliera 120 mm, estensione 90 mm
1	Distrattore multilivello, destro	Cremagliera 120 mm, estensione 90 mm
1	Supporto per innesto osseo	Punta 8 × 15 mm, lunghezza 210 mm
1	Impattatore per innesto osseo	3 mm
1	Impattatore per innesto osseo	5 mm
1	Impattatore per innesto osseo	8 mm
1	Graft-Cutter	Profondità regolabile 8.75″, larghezza 7 mm
1	Calibro ACF	9″
1	Contenitore di sterilizzazione	Box organizzativo ad alte prestazioni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il set divaricatore Image-Line ACF con sgancio rapido per distrazione è una piattaforma di strumenti spinali altamente sofisticata, progettata per ottimizzare l'accesso cervicale, la distrazione intervertebrale e l'inserimento di innesti ossei nelle fusioni cervicali anteriori (ACDF). Integrando speciali blocchi meccanici a sgancio rapido e impugnature a molla, questo sistema consente al personale di sala operatoria e ai chirurghi la sostituzione immediata delle valve e la regolazione della tensione senza compromettere il campo sterile.

Il sistema è stato sviluppato per ricostruzioni impegnative della colonna cervicale e comprende quattro telai separati, inclusi telai longitudinali e trasversali standard e con rivestimento Panther/ceramica antiriflesso. Il set

include un misuratore di profondità codificato a colori, 56 valve per divaricatore (smusse, a denti corti, a denti lunghi e micro-profili), distrattori a cremagliera da 100 mm e 120 mm (destro e sinistro), un sistema di foratura/avvitamento CVB, un supporto per innesti ossei, tre impattatori (3 mm, 5 mm, 8 mm), un Graft-Cutter regolabile e un calibro da 9 pollici.

Realizzato in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico), rivestimenti ceramici Panther ad alta resistenza e silicone autoclavabile, Retractor Maker fornisce il set divaricatore Image-Line ACF con sgancio rapido per distrazione non sterile e completamente autoclavabile in uno speciale contenitore di sterilizzazione ad alte prestazioni per la massima durata in sala operatoria e precisione chirurgica.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest