

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Scoville-Richter Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Scoville-Richter Self Retaining Retractor

SKU RM-SRSRR-155-1

$395 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio di base autostatico	Chassis principale a binario scorrevole per il fissaggio di esposizioni impegnative
1	Valvola laterale semitagliente a 3 denti rimovibile	Inserto a artiglio da 62 mm × 37 mm per fissare le superfici tissutali profonde
1	Valvola laterale semitagliente a 4 denti rimovibile	Inserto a artiglio da 62 mm × 52 mm per la divaricazione di bordi tissutali più ampi
1	Blocco a vite manuale integrato	Morsetto rotante meccanico per una tenuta stabile per ridurre al minimo l'affaticamento
2	Bracci del divaricatore ergonomici	Profili leggeri a doppia impugnatura con bordi esterni lisci
1	Scatola protettiva / Confezione	Imballaggio standard per il trasporto

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Scoville-Richter Self Retaining Retractor è un divaricatore chirurgico spinale specializzato e ad alta resistenza, progettato specificamente per mantenere saldamente in posizione esposizioni muscolari paraspinali tenaci e resistenti durante gli interventi sulla colonna lombare. Dotato di un binario di base ultra-forte e valve multi-dente, questo strumento consente ai chirurghi una retrazione laterale ampia della muscolatura forte senza dislocazioni intraoperatorie delle valve o ernie tissutali.

Questo set completo Scoville-Richter Self Retaining Retractor ($395) è stato realizzato secondo specifiche cliniche e presenta un sistema a binario scorrevole più rigido che si apre orizzontalmente fino a un limite di 155

mm. Il sistema modulare, realizzato a mano in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico), comprende una valvola laterale semitagliente a 3 denti rimovibile con dimensioni di 62 mm × 37 mm (37 mm di larghezza × 62 mm di lunghezza) per fissare le superfici tissutali profonde, nonché una valvola laterale semitagliente a 4 denti allargata e rimovibile di 62 mm × 52 mm (52 mm di larghezza × 62 mm di lunghezza) per la divaricazione sicura di bordi tissutali più ampi. Il bloccaggio manuale a vite integrato garantisce una tenuta irremovibile che riduce al minimo l'affaticamento dell'operatore durante gli interventi prolungati.

Forgiato con una finitura satinata opaca antiriflesso, Retractor Maker produce il Scoville-Richter Self Retaining Retractor in modo che possa resistere a elevate contropressioni meccaniche e a cicli ripetuti di autoclave. Offre così a sale operatorie neurochirurgiche, centri spinali e centri traumatologici ortopedici in tutto il mondo una longevità eccezionale, resistenza alla corrosione e completa sterilizzabilità.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest