

RETRACTOR MAKER


# BROCHURE DEL PRODOTTO

## Bookwalter Urology Retractor System

**CERTIFIED & APPROVED**

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Bookwalter Urology Retractor System

**SKU** RM-BURS-1

## $2,399 USD

## ELENCO COMPONENTI

| QUANTITÀ | COMPONENTE | DIMENSIONI / DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 | Asta di supporto | 12″ (30.5 cm) |
| 1 | Raccordo per asta | Standard |
| 1 | Braccio flessibile orizzontale | Diametro 1″ (2.5 cm) |
| 8 | Meccanismi a cricchetto inclinabili | Multi-angolo |
| 1 | Anello segmentato | 10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm) |
| 1 | Anello segmentato | 8½″ × 14″ (21.6 × 35.6 cm) |
| 1 | Valvola malleabile | 2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm) |
| 1 | Valvola malleabile | 1½″ × 6″ (3.8 × 15.2 cm) |
| 2 | Valvole Kelly | 1″ × 2½″ (2.5 × 6.4 cm) |
| 1 | Valvola Kelly | 1″ × 1½″ (2.5 × 3.8 cm) |
| 2 | Valvole Kelly | 2″ × 2½″ (5.1 × 6.4 cm) |
| 3 | Valvole vaginali laterali | 1″ × 3″ (2.5 × 7.6 cm) |
| 1 | Renal Wylie Valve | 1″ × 7″ (2.5 × 17.8 cm) |
| 1 | Box di sterilizzazione | Contenitore protettivo |

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Bookwalter Urology Retractor System è un sistema divaricatore autostatico montato su tavolo, progettato per un'esposizione stabile e a mani libere durante gli accessi addominali e del fianco a reni, ureteri, vescica e strutture urologiche retroperitoneali. Il Bookwalter Urology Retractor System si fissa al tavolo operatorio con un'asta di supporto da 12″ (30.5 cm), un raccordo standard per asta e un braccio flessibile orizzontale con diametro di 1″ (2.5 cm).

Sono inclusi due anelli segmentati – 10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm) e 8½″ × 14″ (21.6 × 35.6 cm) – che consentono di adattare in modo ottimale il telaio all'incisione e al paziente. Otto meccanismi a cricchetto multi-angolo inclinabili fissano le valvole all'anello e consentono la regolazione indipendente della profondità di retrazione e dell'angolo della valvola.

Lo strumentario copre esposizioni profonde e superficiali: valvole malleabili da 2″ × 6″ e 1½″ × 6″, valvole Kelly nelle dimensioni 1″ × 2½″, 1″ × 1½″ e 2″ × 2½″, tre valvole vaginali laterali da 1″ × 3″ e una valvola renale Wylie da 1″ × 7″. Tutti i componenti sono realizzati in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) non magnetico e vengono forniti in un contenitore di sterilizzazione.

Il Bookwalter Urology Retractor System viene fornito non sterile, è riutilizzabile, completamente autoclavabile e deve essere pulito e sterilizzato prima dell'uso secondo le procedure convalidate della vostra struttura. Retractor Maker produce e spedisce il set direttamente da Sialkot, Pakistan.

# GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

## CONTATTA RETRACTOR MAKER


Email

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Siti web

**retractormaker.com**
**retractormanufacturer.com**

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan


## SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest