RETRACTOR MAKER


โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างแผล Denis-Browne

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างแผล Denis-Browne

SKU RM-DBR-SET-1

$499 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงฐานวงแหวนชนิดคงตำแหน่งได้เอง	โครงขนาด 175 mm × 150 mm ช่วยให้มองเห็นได้ทุกทิศทาง
2 (1 คู่)	ใบถ่างเนื้อเยื่อแบบตื้นที่ถอดเปลี่ยนได้	ปลายโค้งขนาด 40 mm × 30 mm เหมาะสำหรับชั้นเนื้อเยื่อบอบบาง
2 (1 คู่)	ใบถ่างเนื้อเยื่อแบบลึกที่ถอดเปลี่ยนได้	ปลายโค้งขนาด 40 mm × 40 mm ออกแบบให้เหมาะกับเนื้อเยื่อหนา
4	สลักล็อกแบบเลื่อนเร็วที่ถอดสลับได้	กลไกยึดแบบเลื่อนแล้วล็อก ช่วยลดภาระการออกแรงของนิ้วมือ
1	อุปกรณ์จัดเก็บ / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างแผล Denis-Browne เป็นระบบเครื่องถ่างแผลผ่าตัดชนิดคงตำแหน่งได้เองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อถ่างเนื้อเยื่ออ่อนและขอบแผลในแนวรัศมีรอบ 360 องศา ให้เปิดพื้นที่ได้กว้างในการผ่าตัดเด็ก ช่องท้อง และอุ้งเชิงกราน โครงวงแหวนรอบนอกช่วยให้ศัลยแพทย์จัดวางใบถ่างที่ถอดเปลี่ยนได้หลายใบในทิศทางใดก็ได้ตลอดแนวแผล ลดปัญหาความเมื่อยล้าของมือผู้ช่วย พร้อมรักษาช่องมองพื้นที่ผ่าตัดให้เปิดโล่งและคงที่

เครื่องถ่างแผล Denis-Browne ชุดครบระบบ ($499) ผลิตตามข้อกำหนดด้านโครงสร้างสำหรับการใช้งานทางคลินิก มีโครงฐานวงแหวนชนิดคงตำแหน่งได้เองขนาด 175 mm × 150 mm ช่วยให้มองเห็นบริเวณผ่าตัดส่วนลึกได้ทุกทิศทาง ผลิตด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) ในชุดมีใบถ่างหลายรูปแบบ ได้แก่ ใบถ่างเนื้อเยื่อแบบตื้นที่ถอดเปลี่ยนได้สองใบ (ปลายโค้งขนาด 40 mm × 30 mm เหมาะสำหรับชั้นเนื้อเยื่อบอบบาง) และใบถ่างเนื้อเยื่อแบบลึกที่ถอดเปลี่ยนได้สองใบ (ปลายโค้งขนาด 40 mm × 40 mm ออกแบบให้เหมาะกับเนื้อเยื่อหนา) สลักล็อกแบบเลื่อนเร็วที่ถอดสลับได้สี่ตัวช่วยยึดใบถ่างได้ทันที ลดภาระการออกแรงของนิ้วมือและช่วยให้ปรับตำแหน่งระหว่างผ่าตัดได้รวดเร็วขึ้น

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างแผล Denis-Browne ด้วยกระบวนการตีขึ้นรูปและผิวซาตินด้านลดแสงสะท้อน เพื่อให้ทนต่อการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันสูงซ้ำหลายรอบในโรงพยาบาล มอบความทนทานเป็นพิเศษ ความต้านทานการกัดกร่อน

และความทนทานต่อการนึ่งฆ่าเชื้อของอุปกรณ์ทั้งชุด สำหรับห้องผ่าตัดเด็ก ห้องผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ และศูนย์ผ่าตัดเปิดช่องท้องทั่วไปทั่วโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest