RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างแผล Senn Miller

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างแผล Senn Miller

SKU RM-SMR-SERIES-1

$29 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา (USD)
ระยะเข้าถึง 15.0 cm — ใบถ่างแบน 10×9 mm / ปลายคราด 3 ซี่ 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-1	$29
ระยะเข้าถึง 15.5 cm — ใบถ่างแบน 10×9 mm / ปลายคราด 3 ซี่ 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-2	$34
ระยะเข้าถึง 16.0 cm — ใบถ่างแบน 10×9 mm / ปลายคราด 3 ซี่ 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-3	$39
ระยะเข้าถึง 20.0 cm — ใบถ่างแบน 10×9 mm / ปลายคราด 3 ซี่ 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-4	$49

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างแผล Senn Miller เป็นเครื่องถ่างแผลผ่าตัดแบบสองปลายที่สำคัญและได้รับการยอมรับทั่วโลก ด้วยความอเนกประสงค์ในการดึงรั้งเนื้อเยื่ออ่อนในหลายระดับความลึกและเปิดขอบแผลให้มองเห็นได้ระหว่างการผ่าตัดทั่วไป ศัลยกรรมตกแต่ง และศัลยกรรมกระดูกและข้อ เครื่องมือนี้ออกแบบให้ปลายด้านหนึ่งเป็นใบถ่างแบนรูปตัว L และอีกด้านเป็นปลายคราดสามซี่ ช่วยให้ทีมผ่าตัดสลับระหว่างการยึดเนื้อเยื่อเป็นบริเวณกว้างกับการดึงรั้งผิวหนังอย่างมั่นคงโดยไม่ลื่นหลุดได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ

เครื่องถ่างแผล Senn Miller รุ่นนี้ผลิตให้ทนต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันสูงบ่อยครั้ง พร้อมการรับประกันการเกิดสนิมตลอดอายุการใช้งาน มีความยาวรวมให้เลือกสี่ขนาด ได้แก่ 15 cm ($29), 15.5 cm ($34), 16 cm ($39) และ 20 cm ($49) ผลิตด้วยมือจากวัสดุเกรดพรีเมียมสำหรับห้องผ่าตัด โดยใบถ่างทั้งสองปลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่องมือ ปลายใบถ่างแบนผิวเรียบมีขนาด 10 mm × 9 mm คู่กับปลายคราด 3 ซี่ขนาด 10 mm × 11 mm ศัลยแพทย์สามารถเลือกซี่คราดแบบปลายทู่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อถ่างเนื้อเยื่ออ่อนอย่างปลอดภัยโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บ หรือซี่คราดแบบปลายแหลม ซึ่งออกแบบมาเพื่อยึดขอบเนื้อเยื่อที่เหนียวกว่าได้อย่างมั่นคงโดยไม่ลื่นหลุด

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างแผล Senn Miller ด้วยการตีขึ้นรูปและตกแต่งผิวซาตินด้านเพื่อลดแสงสะท้อน โดยรักษาค่าความคลาดเคลื่อนตามข้อกำหนดทางคลินิกอย่างเคร่งครัด ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง โครงสร้างแข็งแกร่งไม่เสียรูป และทนต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันสูงได้อย่างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล คลินิกผู้ป่วยนอก และห้องผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทั่วโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest