

RETRACTOR MAKER


特定产品手册

Greenberg Retractor Kit

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Greenberg Retractor Kit

SKU RM-GRK-1

$3,499 USD

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
2	Greenberg Retractor 主固定夹	头架标准规格 (6 in / 152 mm) – 直接锁定在 Mayfield 或硬质头架系统上
4	Greenberg Retractor 副固定夹	标准杆规格 (12 in / 305 mm) – 连接主杆和副杆以构建外框
4	Greenberg Retractor 关节臂，长型	长度 9.5 in (241 mm) – 用于固定和定位脑压板的活动摩擦臂
1	Greenberg Retractor 手托	长度 10 in (254 mm) – 用于稳定外科医生双手的符合人体工程学的支撑平台
1	Greenberg Retractor 棉片盘	6.75 in × 3 in (172 mm × 76 mm) – 安装在框架上，用于放置生理盐水浸泡的棉片/棉条
1	Greenberg Retractor 消毒盘	17 in × 10 in × 2.375 in – 穿孔、坚固的组织收纳箱
1	Greenberg 可弯曲锥形脑压板	9 in，宽度 ¼ in × ¾ in (6 × 19 mm) – 用于大面积皮层牵开的特宽压板
1	Greenberg 可弯曲锥形脑压板	9 in，宽度 5/32 in × ⅝ in (4 × 16 mm) – 用于脑叶和颞下暴露的中等宽度压板
1	Greenberg 可弯曲锥形脑压板	9 in，宽度 ⅛ in × ½ in (3 × 13 mm) – 用于深部纵裂或脑池入路的标准压板
1	Greenberg 可弯曲锥形脑压板	9 in，宽度 3/32 in × ⅜ in (2.4 × 9.5 mm) – 用于颅底狭窄路径的细锥形压板
1	Greenberg 可弯曲锥形脑压板	9 in，宽度 1/16 in × ¼ in (1.6 × 6 mm) – 用于神经和血管精细牵开的微型压板

产品描述

Greenberg Retractor Kit 为精细的神经外科手术提供了一个可靠且多功能的系统，在这些手术中，以低压力稳定牵开脑部结构至关重要。该配置设计用于直接安装在硬质头部固定系统上，在开颅术视野上方形成一个可调节的结构桥，以隔离运动并保护神经血管解剖结构。

该 Greenberg Retractor Kit 配备齐全，适用于从标准到复杂的神经外科干预，包括两个 6-inch 主固定夹、四个 12-inch 副固定夹、四个 9.5-inch 关节臂和一个 10-inch 手托以减轻外科医生的疲劳。该套装还包括一个集成的棉片盘 (Pattie Tray) 和五个双面、可弯曲的锥形脑压板，宽度从 19 mm 皮层宽度到 1.6 mm 微型压板不等。

Retractor Maker 采用无磁性优质 AISI 304/316 不锈钢（非磁性）制造，具有低反射缎面表面，提供非无菌且完全可高压灭菌的 Greenberg Retractor Kit，并装在尺寸精确的穿孔消毒盘 (17″ × 10″ × 2.375″) 中，确保了最佳的组织管理和快速的再处理。

RETRACTOR MAKER

感谢垂询

我们期待与您讨论您的外科牵开器需求。

联系 RETRACTOR MAKER

电子邮箱

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

网站

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

地址

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

关注我们

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest