

RETRACTOR MAKER

PRODUCTBROCHURE VAN

O'Sullivan-O'Conner Vaginal-Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



O'Sullivan-O'Conner Vaginal-Retractor

SKU RM-OSVR-28-1

$399 USD

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Hoofd-retractorframe-chassis	Afmetingen (lengte × breedte): 28 cm frame (gebogen of ovaal) · Aantal: 1 frame · Prijs (USD): Inbegrepen in set ($399.00)
1	Kleine verwisselbare valve	Afmetingen (lengte × breedte): 1.3 cm × 4.7 cm stompe valve · Aantal: 1 valve · Prijs (USD): Inbegrepen in set
1	Middelgrote verwisselbare valve	Afmetingen (lengte × breedte): 3.8 cm × 8.9 cm stompe valve · Aantal: 1 valve · Prijs (USD): Inbegrepen in set
1	Grote verwisselbare valve	Afmetingen (lengte × breedte): 4.4 cm × 8.9 cm stompe valve · Aantal: 1 valve · Prijs (USD): Inbegrepen in set
1	Beschermende verpakking / transportdoos	Afmetingen (lengte × breedte): Standaard transportverpakking · Aantal: 1 doos · Prijs (USD): Inbegrepen in set

PRODUCTOMSCHRIJVING

De O'Sullivan-O'Conner Vaginal-Retractor is een eersteklas zelfhoudend chirurgisch retractorsysteem dat specifiek is ontwikkeld voor grootschalige, handsfree weefselverplaatsing bij complexe gynaecologische, vaginale en pelvische ingrepen. Dankzij het verstelbare frame-chassis waarborgt deze retractor een constante, multidirectionele tegentrek tegen de bekkenwand en de viscera, waardoor vermoeidheid van de assistent wordt voorkomen en een brede, statische operatiecorridor behouden blijft.

Om aan verschillende weefseldieptes te voldoen, beschikt deze O'Sullivan-O'Conner Vaginal-Retractor-set over een gestandaardiseerde framemaat van 28 cm totale lengte ($399). De framegeometrie is naar keuze verkrijgbaar in gebogen of ovale uitvoering om zich aan te passen aan verschillende bekkenanatomieën. Het systeem omvat drie verwisselbare valven: een kleine valve (1.3 cm × 4.7 cm), een middelgrote valve (3.8 cm × 8.9 cm) en een grote valve (4.4 cm × 8.9 cm). Alle valven zijn uitgerust met stompe punten om een veilige, atraumatische retractie zonder risico op slijmvliesperforatie te garanderen.

Handgemaakt van Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch) in OK-kwaliteit met een niet-reflecterende satijn-matte finish, vervaardigt Retractor Maker de O'Sullivan-O'Conner Vaginal-Retractor zodanig dat deze bestand is tegen herhaalde autoclaafcycli. Hij biedt uitzonderlijke mechanische stabiliteit, corrosiebestendigheid en volledige klinische betrouwbaarheid voor gynaecologische en urogynaecologische operatiecentra wereldwijd.

DANK U

We kijken ernaar uit om uw vereisten voor chirurgische retractoren te bespreken.

NEEM CONTACT OP MET RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

VOLG ONS

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest