

RETRACTOR MAKER

PRODUCTBROCHURE VAN

Thompson Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Thompson Retractor System

SKU RM-TRS-1

$2,499 USD

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
2	Elite Rail Clamp	22″ (55.9 cm) hoogbelastbare zijrailhouder
1	Double Angled Arm	22″ (7″ × 9″ × 7″ / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)
1	Lateral Angled Arm	19″ (12″ × 7″ / 30.5 × 17.8 cm) @ 45° (⅜″ diameter)
2	Lateral Angled Arms	17″ (10″ × 7″ / 25.4 × 17.8 cm) @ 45° (⅜″ diameter)
1	Bilateral Crossbar (Hinged)	34″ (11½″ × 8½″ × 11½″ / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Snelverbinding-framegeleider
1	Micro-Adjustable Handle	10″ (25.4 cm) met precisie spanschroef
3	Balfour Blades with Lips	83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm
3	Wide Balfour Blades	Verwisselbaar, brede grip op de spierwand
1	Harrington (Sweetheart) Blade	114 × 254 mm (4½″ × 10″) voor diepe orgaangrip
9	Kelly Interchangeable Blades	3″ × 3½″ (7.6 × 8.9 cm) standaard hoekklep
1	Malleable Interchangeable Blade Set	25×190 mm, 51×254 mm, 76×254 mm, 102×254 mm
2	St. Marks Interchangeable Blades	51 × 152 mm (2″ × 6″) met diepe liprand

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Storage Box	Houten opbergkoffer met individuele gevoerde sleuven

PRODUCTOMSCHRIJVING

Het Thompson Retractor System is een dubbelsporig, aan de tafel gemonteerd, zelfhoudend retractorplatform dat is ontwikkeld om vermoeidheid bij assistenten te elimineren en een rotsvast operatieveld in diepe anatomische holtes te garanderen. Het modulaire frame, ontworpen voor veeleisende chirurgische disciplines, wordt veilig verankerd aan beide operatietafelrails met twee hoogbelastbare Elite-klemmen en draagt een onafhankelijke bilaterale, inklapbare dwarsstang en meerdere in hoek verstelbare gewrichtsarmen die de tegendruk gelijkmatig verdelen over brede operatiewonden.

Het Thompson Retractor System is ontworpen voor de hoge retractiebelastingen die vereist zijn bij levertransplantaties, open vasculaire reconstructies, hepatobiliaire resecties en radicale bekkendissecties. Het beschikt over Cam-Clip-On-snelverbindingen en micro-verstelbare handgrepen met fijne schroefdraad. Het systeem wordt gecombineerd met een divers assortiment aan chirurgische kleppen, waaronder Balfour-kleppen (gelipt en breed), diepe viscerale Harrington-Sweethearts, St. Marks-bekkenkleppen, standaard Kelly-retractoren en buigbare Ribbon-kleppen in verschillende breedtes, die zich soepel aanpassen aan de individuele anatomie van de patiënt.

Exclusief gesmeed uit niet-magnetisch Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch) van medische kwaliteit met een speciale reflectievrije satijnfinish, levert Retractor Maker het Thompson Retractor System niet-steriel en volledig autoclaveerbaar in een op maat gemaakte houten kist, ontworpen voor georganiseerd transport en voorbereiding van de netten.

DANK U

We kijken ernaar uit om uw vereisten voor chirurgische retractoren te bespreken.

NEEM CONTACT OP MET RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

VOLG ONS

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest