RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างช่องคลอด O'Sullivan-O'Conner

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างช่องคลอด O'Sullivan-O'Conner

SKU RM-OSVR-28-1

$399 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงหลักของเครื่องถ่าง	ขนาด (ยาว × กว้าง): โครง 28 cm (แบบโค้งหรือแบบวงรี) · จำนวนที่รวมในชุด: 1 โครง · ราคา (USD): รวมในชุด ($399.00)
1	ใบถ่างแบบถอดเปลี่ยนได้ขนาดเล็ก	ขนาด (ยาว × กว้าง): ใบถ่างปลายทู่ 1.3 cm × 4.7 cm · จำนวนที่รวมในชุด: 1 ใบ · ราคา (USD): รวมในชุด
1	ใบถ่างแบบถอดเปลี่ยนได้ขนาดกลาง	ขนาด (ยาว × กว้าง): ใบถ่างปลายทู่ 3.8 cm × 8.9 cm · จำนวนที่รวมในชุด: 1 ใบ · ราคา (USD): รวมในชุด
1	ใบถ่างแบบถอดเปลี่ยนได้ขนาดใหญ่	ขนาด (ยาว × กว้าง): ใบถ่างปลายทู่ 4.4 cm × 8.9 cm · จำนวนที่รวมในชุด: 1 ใบ · ราคา (USD): รวมในชุด
1	กล่องป้องกันความเสียหายสำหรับจัดเก็บ / ขนส่ง	ขนาด (ยาว × กว้าง): บรรจุภัณฑ์ขนส่งมาตรฐาน · จำนวนที่รวมในชุด: 1 กล่อง · ราคา (USD): รวมในชุด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างช่องคลอด O'Sullivan-O'Conner เป็นระบบเครื่องถ่างผ่าตัดแบบคงตำแหน่งได้เองระดับพรีเมียม
ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแยกเนื้อเยื่ออ่อนให้ได้พื้นที่กว้างโดยไม่ต้องใช้มือประคอง ระหว่างหัตถการทางนรีเวช ช่องคลอด และอุ้งเชิงกรานที่ซับซ้อน
โครงรอบนอกที่ปรับได้ช่วยคงแรงดึงต้านอย่างต่อเนื่องในหลายทิศทางต่อผนังอุ้งเชิงกรานและอวัยวะภายใน
ลดความเมื่อยล้าของผู้ช่วยจากการดึงถ่างด้วยมือ และรักษาช่องทางเข้าผ่าตัดให้กว้างและคงที่

ชุดเครื่องถ่างช่องคลอด O'Sullivan-O'Conner ออกแบบให้รองรับความลึกของโครงสร้างเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน
โดยมีโครงมาตรฐานความยาวรวม 28 cm ($399) รูปทรงของโครงมีให้เลือกทั้งแบบโค้งหรือแบบวงรี
เพื่อให้เหมาะกับลักษณะทางกายวิภาคของอุ้งเชิงกรานที่หลากหลาย ระบบประกอบด้วยใบถ่างแบบถอดเปลี่ยนได้สามขนาด ได้แก่ ใบถ่างขนาดเล็ก
(1.3 cm × 4.7 cm) ใบถ่างขนาดกลาง (3.8 cm × 8.9 cm) และใบถ่างขนาดใหญ่ (4.4 cm × 8.9 cm)
ใบถ่างทุกชิ้นมีปลายทู่เพื่อให้มั่นใจว่าการดึงถ่างเนื้อเยื่ออ่อนปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และไม่มีความเสี่ยงต่อการทะลุของเยื่อบุ

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างช่องคลอด O'Sullivan-O'Conner ด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) พร้อมผิวซาตินด้านลดแสงสะท้อน เพื่อให้ทนต่อการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันสูงในโรงพยาบาลซ้ำหลายรอบ ให้ความมั่นคงเชิงกลและความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยม พร้อมความน่าเชื่อถืออย่างเต็มที่ในการใช้งานทางคลินิก สำหรับศูนย์ผ่าตัดนรีเวชและนรีเวชทางเดินปัสสาวะทั่วโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest