

RETRACTOR MAKER

PRODUCTBROCHURE VAN

Kocher Langenbeck Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kocher Langenbeck Retractor

SKU RM-KLR-GEN-1

$44 USD

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Smalle bladen (bijv. 25×6, 35×8 mm)	Beschikbare lengtes & grepen: 20.3 of 22 cm (Ring / Hol) · Klinische rol: Gerichte schildklier-, pees- en kleinchirurgische retractie · Prijs (USD): $44.00 / $49.00
1	Middelgrote bladen (bijv. 28×15, 41×14 mm)	Beschikbare lengtes & grepen: 20.3 of 22 cm (Ring / Hol) · Klinische rol: Standaard appendectomie, hernia's en orthopedische gewrichtstoegang · Prijs (USD): $44.00 / $49.00
1	Diepe bladen (bijv. 70×14, 80×16 mm)	Beschikbare lengtes & grepen: 20.3 of 22 cm (Ring / Hol) · Klinische rol: Vasthouden van diepe spierlagen en bekken- of heupreconstructies · Prijs (USD): $44.00 / $49.00
1	Beschermhoes / doos	Beschikbare lengtes & grepen: Standaard transportverpakking · Klinische rol: — · Prijs (USD): Inbegrepen

PRODUCTOMSCHRIJVING

De Kocher Langenbeck Retractor is een onmisbare handmatige wondhaak die wereldwijd wordt gewaardeerd voor de veilige, atraumatische retractie van zacht weefsel en musculatuur in de algemene chirurgie, orthopedie en plastische chirurgie. Dankzij het langgerekte, rechthoekige blad dat eindigt in een naar beneden gerichte houdlip, stelt dit instrument chirurgen in staat om spierlagen en wondranden veilig vast te houden zonder wegglijden of lokale weefselischemie.

Deze Kocher Langenbeck Retractor serie, ontworpen voor maximale procedurele adaptiviteit, is vervaardigd uit eersteklas Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch) van chirurgische kwaliteit. De serie is verkrijgbaar in twee totale lengtes: 20.3 cm ($44) en 22 cm ($49), met een standaardprofiel van 215 mm. Chirurgen kunnen het instrument aanpassen via drie schachtlengtes (10 cm, 12 cm en 14 cm) en naar keuze met een klassieke vingerringgreep of een lichtgewicht holle handgreep die het comfort verhoogt en vermoeidheid bij langdurige ingrepen vermindert. Het uitgebreide assortiment omvat 20 gestandaardiseerde bladafmetingen van 15 × 85 mm tot 80 × 16 mm.

Gesmeed met een niet-verblindende satijn-matglans afwerking, vervaardigt Retractor Maker de Kocher Langenbeck Retractor zo dat deze bestand is tegen herhaalde autoclaafcycli. Het biedt operatiekamers wereldwijd uitzonderlijke duurzaamheid, corrosiebestendigheid en absolute klinische betrouwbaarheid.

DANK U

We kijken ernaar uit om uw vereisten voor chirurgische retractoren te bespreken.

NEEM CONTACT OP MET RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

VOLG ONS

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest