

RETRACTOR MAKER


โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างสำหรับใส่ส่วนประกอบ Glenosphere ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมทั้งหมดและแบบกลับด้าน

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างสำหรับใส่ส่วนประกอบ Glenosphere ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมทั้งหมดและแบบกลับด้าน

SKU RM-TRSAGCR-26-1

$109 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา (USD)
เครื่องถ่างสำหรับใส่ส่วนประกอบ Glenosphere ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมทั้งหมดและแบบกลับด้าน	ความยาว 10 ¼″ (26.03 cm), ปลายสองง่ามขนาด 24 mm, ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์	$109
ปลอก / กล่องป้องกัน	บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง	$109

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างสำหรับใส่ส่วนประกอบ Glenosphere ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมทั้งหมดและแบบกลับด้าน
เป็นเครื่องมือศัลยกรรมกระดูกเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดกระดูกอย่างมั่นคงและดันกระดูกต้นแขนส่วนต้นไปทางด้านหลังระหว่างการผ่าตัดสร้างข้อไหล่ใหม่ทั้งแบบกายวิภาคและแบบกลับด้าน เครื่องถ่างนี้ออกแบบให้วางอยู่ด้านหลังขอบเบ้าข้อไหล่และคอกระดูกต้นแขน
ช่วยให้ทีมผ่าตัดดันกระดูกต้นแขนไปทางด้านหลัง เปิดมุมมองกว้างเข้าสู่โพรงกระดูกเบ้าข้อไหล่โดยตรงสำหรับการยึดแผ่นฐานและการจัดวางส่วนประกอบ Glenosphere

เครื่องถ่างสำหรับใส่ส่วนประกอบ Glenosphere ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมทั้งหมดและแบบกลับด้านรุ่นนี้
ผลิตให้ทนต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันสูงซ้ำบ่อยครั้ง
พร้อมการรับประกันตลอดอายุการใช้งานสำหรับการเกิดสนิมและข้อบกพร่องของวัสดุ มีความยาวรวม 10 ¼ inches (26.03 cm, $109)
ผลิตด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) ปลายใช้งานเป็นรูปทรงสองง่ามกว้าง 24 mm
ขึ้นรูปให้รองรับผิวกระดูกชั้นนอกของกระดูกต้นแขนและเนื้อเยื่อหุ้มข้อที่หนาได้อย่างพอดีโดยไม่ลื่นหลุด
ส่วนด้ามมีโครงสร้างทรงยาวพร้อมปลายใช้งานด้านเดียว เชื่อมรวมกับด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อให้ควบคุมได้อย่างสบาย มั่นคง
และไม่ลื่นตลอดการเตรียมข้อที่ใช้เวลานาน

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างสำหรับใส่ส่วนประกอบ Glenosphere ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมทั้งหมดและแบบกลับด้าน
เพื่อให้ทนต่อแรงบิดเชิงกลสูงมาก โดยจัดส่งเป็นอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าตัดที่ยังไม่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อและสามารถทำให้ปราศจากเชื้อซ้ำได้
พร้อมผิวซาตินด้านลดแสงสะท้อน ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนเป็นเลิศ โครงสร้างแข็งแกร่ง
และทนต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันสูงได้อย่างเต็มที่ สำหรับห้องผ่าตัดสร้างข้อไหล่ใหม่และศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาทั่วโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest