


RETRACTOR MAKER

BROSUR PRODUK DARI

Retraktor Langenbeck-Gagang Solid

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Retraktor Langenbeck-Gagang Solid

SKU RM-LRSH-203-1

$49 USD

DAFTAR KOMPONEN

JUMLAH	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tipe #1	Dimensi (Panjang × Lebar): panjang 32 mm × lebar 10 mm · Fungsi Klinis Utama: Retraksi terarah pada tepi luka dan jaringan lunak superfisial · Harga (USD): $49.00
1	Tipe #2	Dimensi (Panjang × Lebar): panjang 38 mm × lebar 10 mm · Fungsi Klinis Utama: Retraksi fasia tingkat menengah dan pemaparan tendon · Harga (USD): $49.00
1	Tipe #3	Dimensi (Panjang × Lebar): panjang 38 mm × lebar 12 mm · Fungsi Klinis Utama: Akses standar untuk apendektomi, operasi hernia, dan tindakan ortopedi pada sendi pasien dewasa · Harga (USD): $49.00
1	Tipe #4	Dimensi (Panjang × Lebar): panjang 38 mm × lebar 16 mm · Fungsi Klinis Utama: Penyisihan otot secara luas dan penahanan jaringan lunak dalam · Harga (USD): $49.00
1	Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi (Panjang × Lebar): Kemasan Pengiriman Standar · Fungsi Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk

DESKRIPSI PRODUK

Retraktor Langenbeck-Gagang Solid adalah retraktor bedah genggam esensial yang dirancang khusus untuk memberikan retraksi jaringan lunak dan otot yang andal tanpa selip selama bedah umum, ortopedi, dan plastik.

Dirancang dengan bilah bersudut siku yang memanjang dan berujung pada bibir penahan yang mengarah ke bawah, instrumen ini memungkinkan asisten bedah mempertahankan kontratraksi yang konstan pada tepi kulit dan lapisan otot tanpa selip.

Dibuat sesuai standar kerangka kerja klinis, Retraktor Langenbeck-Gagang Solid ini memiliki panjang keseluruhan yang seragam, yaitu 20.3 cm (8 inches, $49). Dibuat secara manual dari Baja Tahan Karat Kelas Premium AISI 304/316 (Nonmagnetik), instrumen ini dapat disesuaikan secara luas melalui empat klasifikasi tipe bilah yang berbeda: Tipe #1 (panjang 32 mm × lebar 10 mm), Tipe #2 (panjang 38 mm × lebar 10 mm), Tipe #3 (panjang 38 mm × lebar 12 mm), dan Tipe #4 (panjang 38 mm × lebar 16 mm). Gagang pipih solid dengan keseimbangan ergonomis memberikan pegangan yang nyaman dan tidak melelahkan bagi asisten bedah.

Ditempa dengan lapisan akhir satin matte antisilau, Retraktor Langenbeck-Gagang Solid diproduksi oleh Retractor Maker agar tahan terhadap siklus autoklaf berulang di rumah sakit, dengan ketahanan korosi yang tinggi, kekakuan struktural, dan daya tahan menyeluruh untuk penggunaan klinis di ruang operasi di seluruh dunia.

TERIMA KASIH

Kami menantikan kesempatan untuk mendiskusikan kebutuhan retraktor bedah Anda.

HUBUNGI RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Situs Web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ALAMAT

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

IKUTI KAMI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest