


RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างแผล Volkmann

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างแผล Volkmann

SKU RM-VR-SERIES-1

$64 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา (USD)
2 เขี้ยว (ปลายทู่ / ปลายแหลม) — 8 mm – 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	$64
3 เขี้ยว (ปลายทู่ / ปลายแหลม) — 10 mm – 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	$69
4 เขี้ยว (ปลายทู่ / ปลายแหลม) — 13 mm – 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	$74
6 เขี้ยว (ปลายทู่ / ปลายแหลม) — 18 mm – 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	$79
8 เขี้ยว (ปลายทู่ / ปลายแหลม) — 28 mm – 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	$84

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างแผล Volkmann เป็นเครื่องถ่างแผลรูปคราดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อยกแผ่นเนื้อเยื่อผิวหนังและถ่างแยกเนื้อเยื่ออ่อนได้อย่างมั่นคง ไม่ลื่นหลุด ในการผ่าตัดทั่วไป ศัลยกรรมตกแต่ง และศัลยกรรมกระดูกและข้อ เขี้ยวรูปคราดที่โค้งช่วยให้ผู้ช่วยผ่าตัดออกแรงดึงรั้งต้านด้วยมือได้อย่างสม่ำเสมอทั่วชั้นผิวหนังและชั้นใต้ผิวหนัง โดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อฉีกขาดเฉพาะจุดหรือขอบแผลขาดเลือด

เครื่องถ่างแผล Volkmann รุ่นนี้ออกแบบให้ทนต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันสูงซ้ำบ่อยครั้งโดยไม่เสื่อมสภาพ และสามารถเลือกปรับรูปแบบได้อย่างหลากหลายด้วยตัวเลือกขนาดที่ครอบคลุม ผลิตด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) มีความยาวโดยรวมให้เลือกสองขนาด ได้แก่ 11.5 cm สำหรับพื้นที่ผ่าตัดขนาดเล็ก และ 22.0 cm สำหรับเข้าถึงบริเวณผ่าตัดที่อยู่ลึก ศัลยแพทย์สามารถเลือกจำนวนเขี้ยวได้ห้ารูปแบบ ได้แก่ 2 ($64), 3 ($69), 4 ($74), 6 ($79) หรือ 8 ($84) เขี้ยว โดยเลือกปลายเขี้ยวแบบทู่ที่ออกแบบมาเพื่อจัดเนื้อเยื่ออ่อนอย่างปลอดภัยและลดการบาดเจ็บเป็นพิเศษ หรือปลายเขี้ยวแบบแหลมที่ออกแบบมาเพื่อยึดพังผืดหนาแน่นได้อย่างเหมาะสมและไม่ลื่นหลุด มีตัวเลือกความกว้างของใบถ่างตั้งแต่ 8 mm ถึง 42 mm (รวมขนาด 8, 10, 11, 13, 18, 19, 28 และ 42 mm)

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างแผล Volkmann ด้วยกระบวนการตีขึ้นรูปและตกแต่งผิวด้านแบบซาตินเพื่อลดแสงสะท้อน
โดยยึดมั่นในมาตรฐานทางคลินิกที่เข้มงวด เพื่อให้ห้องผ่าตัด หน่วยผ่าตัดอุบัติเหตุทางมือ
และคลินิกศัลยกรรมเสริมสร้างทั่วโลกได้ใช้เครื่องมือที่มีโครงสร้างแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ทนต่อการกัดกร่อน
และทนต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันสูงได้อย่างเต็มที่

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest