

RETRACTOR MAKER


BROCHURE DEL PRODOTTO

Bookwalter Perineal Surgery Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter Perineal Surgery Retractor

SKU RM-BPRS-1

$2,199 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Asta di supporto	12″ (30 cm)
2	Morsetti articolati	Standard
1	Barra orizzontale	Standard
1	Asta di prolunga verticale	12″ (30 cm)
5	Meccanismi a cricchetto basculanti	Standard multi-angolo
1	Segmenti a semicerchio	8½″ di diametro (21.6 cm)
1	Anello perineale dentellato	9½″ × 14½″ (24.1 × 36.8 cm)
2	Valve vaginali posteriori	1″ × 4½″ (2.5 × 11.4 cm)
1	Valva Deaver	1″ × 5″ (2.5 × 12.7 cm)
1	Valva Deaver	1″ × 3½″ (2.5 × 8.9 cm)
2	Valve malleabili	½″ × 4″ (1.3 × 10.2 cm)
2	Valve malleabili	¾″ × 4″ (1.9 × 10.2 cm)
2	Valve malleabili	1″ × 5″ (2.5 × 12.7 cm)
1	Contenitore di sterilizzazione	Custodia protettiva

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Bookwalter Perineal Surgery Retractor è un sistema di retrazione autostatico montato su tavolo, progettato per un'esposizione stabile a mani libere durante procedure chirurgiche perineali, colorettali, ginecologiche e pelviche. Il suo telaio di montaggio è composto da un'asta di supporto da 12″ (30 cm), due morsetti articolati, una barra orizzontale e un'asta di prolunga verticale da 12″ (30 cm), offrendo molteplici opzioni di montaggio e posizionamento rispetto al tavolo operatorio.

Il telaio di lavoro è formato da un anello perineale dentellato da 9½″ × 14½″ (24.1 × 36.8 cm), supportato da un segmento a semicerchio da 8½″ (21.6 cm). Cinque meccanismi a cricchetto basculanti a inclinazione variabile sono fissati all'anello, consentendo la regolazione indipendente di angolo e profondità di ciascuna valva in base alle mutevoli esigenze di esposizione.

La configurazione delle valve inclusa copre un ampio spettro di necessità di esposizione: due valve vaginali posteriori, due valve Deaver nelle lunghezze 5″ e 3½″ e sei valve malleabili nelle dimensioni ½″ × 4″, ¾″ × 4″ e 1″ × 5″. Tutti i componenti sono realizzati in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) non magnetico e vengono forniti in uno speciale contenitore di sterilizzazione.

Il Bookwalter Perineal Surgery Retractor viene fornito non sterile, è riutilizzabile e completamente autoclavabile. Il Bookwalter Perineal Surgery Retractor deve essere pulito e sterilizzato prima dell'uso secondo le procedure validate della struttura sanitaria. Retractor Maker produce il sistema a Sialkot, Pakistan.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest