

RETRACTOR MAKER

BROCHURE SẢN PHẨM CỦA

Hệ thống tiếp cận phẫu thuật cột sống thắt lưng ít xâm lấn Phantom ML MIS

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hệ thống tiếp cận phẫu thuật cột sống thắt lưng ít xâm lấn Phantom ML MIS

SKU RM-PML-1

$3,999 USD

DANH SÁCH LINH KIỆN

SỐ LƯỢNG	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Móc banh thẳng 40 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Móc banh thẳng 50 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Móc banh thẳng 60 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Móc banh thẳng 70 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Móc banh thẳng 80 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Móc banh thẳng 90 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Móc banh thẳng 100 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Tay cầm chữ T điều chỉnh khớp xoay	Tay cầm điều khiển thủ công để điều chỉnh khớp xoay
1	Kẹp bàn mổ có thể xoay	Cố định cụm dụng cụ vào thanh ray bên của bàn mổ
1	Cáp dẫn sáng	Độ cong tiêu chuẩn, 10 ft, không vô khuẩn; truyền ánh sáng từ nguồn sáng đến dụng cụ banh
1	Nguồn sáng LED	Thiết bị chiếu sáng di động/để bàn
1	Tay đỡ đa khớp dạng góc	Tay đỡ đa khớp có kẹp thanh răng, nối kẹp với khung
1	Khung banh nền có khớp xoay dùng cho phẫu thuật thắt lưng ít xâm lấn (MIS)	Lắp từ phía trên, khung nền chịu lực chính với thanh răng 250 mm để tiếp cận vùng thắt lưng

SỐ LƯỢNG	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Đầu nối thanh răng	Nối các thanh răng phụ với khung chính
1	Giá đỡ lưỡi banh trung tâm có khớp xoay	Lắp từ phía trên, thanh răng 130 mm; giữ lưỡi banh trung tâm với cơ chế điều chỉnh xoay
1	Tay banh đối lực dạng bắc cầu có khớp xoay	Lắp từ bên hông, Sure-Lock, tay banh đối lực với thanh răng 225 mm giúp ổn định theo phương bên
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 50 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 60 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 70 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 80 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 90 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 100 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 110 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 × 120 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 40 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 50 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 60 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 70 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 80 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 90 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 100 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 110 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 × 120 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bám ngắn
1	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 50 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
1	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 60 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
2	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 70 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn

SỐ LƯỢNG	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
2	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 80 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
2	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 90 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
2	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 100 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
2	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 110 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
2	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 × 120 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
1	Dụng cụ nong 8 mm	Dụng cụ nong mô tuần tự
1	Dụng cụ nong 13 mm	Dụng cụ nong mô tuần tự
1	Dụng cụ nong 18 mm	Dụng cụ nong mô tuần tự
1	Dụng cụ nong 22 mm	Dụng cụ nong mô tuần tự
1	Nòng bịt 18 mm	Dụng cụ đưa vào ban đầu và dẫn hướng
1	Nòng bịt 22 mm	Dụng cụ đưa vào ban đầu và dẫn hướng
1	Hộp tiệt khuẩn	Hộp chứa để sắp xếp và tái xử lý dụng cụ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Hệ thống tiếp cận phẫu thuật cột sống thắt lưng ít xâm lấn Phantom ML MIS là nền tảng phẫu thuật cột sống ít xâm lấn tiên tiến gắn trên bàn mổ, được thiết kế để tạo các hành lang banh mô có chiếu sáng và có thể tùy chỉnh trong phẫu thuật giải ép và hàn xương cột sống thắt lưng đường sau. Bằng cách kết hợp nong tuần tự với cơ cấu lưỡi banh xoay nghiêng lắp từ trên, hệ thống tối đa hóa tầm nhìn phẫu trường tại khoang đĩa đệm, đồng thời giảm thiểu chiều dài đường rạch da theo trục đầu–chân và tổn thương chi phối thần kinh cơ cạnh sống.

Được thiết kế để linh hoạt theo từng thủ thuật, hệ thống tiếp cận phẫu thuật cột sống thắt lưng ít xâm lấn Phantom ML MIS bao gồm kẹp bàn xoay được chịu tải cao, tay đỡ có khớp tạo góc, đế banh xoay nghiêng lắp từ trên 250 mm, giá giữ lưỡi banh trung tâm xoay nghiêng 130 mm và banh dạng bắc cầu lắp từ bên 225 mm. Hệ thống tích hợp nguồn sáng LED để bàn với cáp sợi quang 10 ft, 4 ống nong tuần tự (8 mm đến 22 mm), 2 nòng bịt dẫn hướng, 7 móc thẳng, 8 cặp lưỡi banh vát (50–120 mm), 9 lưỡi banh đối lực răng ngắn (40–120 mm) và 14 lưỡi banh hình quạt răng ngắn (50–120 mm) mở rộng ở đầu xa.

Được gia công từ thép không gỉ cao cấp AISI 304/316 (không nhiễm từ) và hợp kim có độ bền kéo cao, với bề mặt hoàn thiện mờ chống chói, hệ thống tiếp cận phẫu thuật cột sống thắt lưng ít xâm lấn Phantom ML MIS hoàn chỉnh được Retractor Maker cung cấp ở trạng thái chưa tiệt khuẩn, có thể hấp tiệt khuẩn toàn bộ, đựng trong hộp tiệt khuẩn bằng nhôm chịu lực cao với các giá sắp xếp chuyên dụng.

XIN CẢM ƠN

Chúng tôi mong muốn được thảo luận về các yêu cầu banh phẫu thuật của quý vị.

LIÊN HỆ RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Website

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ĐỊA CHỈ

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

THEO DÕI CHÚNG TÔI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest