

RETRACTOR MAKER

# BROCHURE DEL PRODOTTO

## Divaricatore Koenig

**CERTIFIED & APPROVED**

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Divaricatore Koenig

**SKU** RM-KNR-17-1

## $49 USD

## ELENCO COMPONENTI

| QUANTITÀ | COMPONENTE | DIMENSIONI / DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 | Con lama fenestrata | Dimensioni disponibili: 13×13 mm o 13×16 mm · Funzione clinica primaria: Visualizzazione diretta dei vasi/strutture sottostanti attraverso la lama · Prezzo (USD): $49.00 |
| 1 | Senza lama fenestrata | Dimensioni disponibili: 13×13 mm o 13×16 mm · Funzione clinica primaria: Barriera solida per la ritenzione del tessuto e la retrazione del bordo della ferita · Prezzo (USD): $49.00 |
| 1 | Custodia protettiva / Scatola | Dimensioni disponibili: Imballaggio di trasporto standard · Funzione clinica primaria: — · Prezzo (USD): Incluso |

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Retractor Koenig è uno strumento chirurgico manuale specializzato, progettato specificamente per la retrazione sicura e atraumatica dei tessuti molli e dei bordi della ferita nella chirurgia generale, ortopedica e plastica. Grazie alla lama ergonomica ad angolo retto, questo strumento consente all'assistente chirurgico di esercitare una contro-trazione stabile sui piani cutanei e sottocutanei senza oscurare il campo operatorio.

Progettato per un controllo operatorio ottimale, questo Retractor Koenig riutilizzabile presenta una lunghezza totale fissa di 17 cm ($49). Realizzato a mano in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) di alta qualità di grado chirurgico, il divaricatore può essere configurato in due diverse geometrie della lama: con lama fenestrata (Fenestrated Blade) per una visibilità ottimizzata delle strutture attraverso una finestra di visione, o senza lama fenestrata con profilo chiuso per una protezione completa dei tessuti. Lo strumento è offerto in due dimensioni standard della lama: 13.0 mm × 13.0 mm e 13.0 mm × 16.0 mm.

Dotato di una finitura satinata antiriflesso, Retractor Maker produce il Retractor Koenig in modo che possa resistere a ripetuti cicli di autoclave. Ciò offre ai team chirurgici di tutto il mondo un'eccezionale resistenza alla corrosione, una rigidità strutturale inflessibile e una completa longevità clinica.

# GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

## CONTATTA RETRACTOR MAKER


Email

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Siti web

**retractormaker.com**
**retractormanufacturer.com**

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan


## SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest