

RETRACTOR MAKER

BROȘURĂ DE PRODUS PENTRU

Depărtător Charnley pentru incizia inițială

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Depărtător Charnley pentru incizia inițială

SKU RM-CIIR-399-1

$399 USD

LISTA COMPONENTELOR

CANTITATE	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru inelar autostatic de tip pensă	Cadru inelar cu contur perimetral neted
1	Lamă scurtă curbată spre exterior, cu 4 dinți bonți	Capăt activ de 25 mm × 32 mm
1	Lamă lungă curbată spre exterior, cu 4 dinți bonți	Capăt activ de 25 mm × 38 mm
1	Cârlig de tracțiune detașabil	Element curbat de ancorare în țesut
1	Lanț metalic de legătură pentru tracțiune	Lanț de legătură mecanică
1	Ansamblu de greutate suspendată gravitațional	Greutate pentru tracțiune susținută
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / Cutie	Ambalaj standard pentru transport

DESCRIEREA PRODUSULUI

Depărtătorul Charnley pentru incizia inițială este un sistem de depărtare chirurgicală ortopedică autostatic, recunoscut la nivel internațional, conceput special pentru a asigura expunerea continuă a țesuturilor moi și a marginilor plăgii, fără susținere manuală, în timpul artroplastiei totale de șold (THA). Conceput pentru a menține separate marginile inciziei cutanate inițiale și straturile groase de țesut adipos subcutanat, acest sistem elimină necesitatea susținerii manuale de către un asistent în timpul abordurilor laterale și anterolaterale ale șoldului, păstrând un culoar vizual deschis până la fascia lata.

Realizat conform specificațiilor pentru cadre de uz clinic, acest set complet de depărtător Charnley pentru incizia inițială ($399) include un cadru inelar articulat de tip pensă, autostatic, cu contur perimetral neted. Fabricat manual din oțel inoxidabil de calitate superioară AISI 304/316 (nemagnetic), capătul activ integrează pe o parte o lamă scurtă, curbată spre exterior, cu 4 dinți bonți (25 mm × 32 mm), asociată cu o lamă lungă, curbată spre exterior, cu 4 dinți bonți (25 mm × 38 mm) pe brațul opus. Sistemul include un cârlig de tracțiune detașabil, un lanț metalic de legătură mecanică pentru tracțiune și un ansamblu calibrat de greutate suspendată gravitațional, care exercită o forță continuă de tracțiune în jos pentru a menține automat tensiunea.

Retractor Maker produce depărtătorul Charnley pentru incizia inițială prin forjare, cu un finisaj satinat mat antireflex, pentru a rezista ciclurilor repetate de autoclavare din spitale, oferind centrelor de artroplastie, blocurilor operatorii de traumatologie și clinicilor de chirurgie ortopedică din întreaga lume durabilitate excepțională, rezistență la coroziune și rezistență deplină la autoclavare.

VĂ MULȚUMIM

Așteptăm cu interes să discutăm despre cerințele dumneavoastră privind departatoarele chirurgicale.

CONTACTAȚI RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Site-uri web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESĂ

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

URMĂRIȚI-NE

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest