

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Bookwalter Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter Retractor

SKU RM-BR-1

$1,999 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Bookwalter Asta di supporto	12″ (30,5 cm)
1	Bookwalter Barra orizzontale	Standard
1	Bookwalter Raccordo per asta	Standard
1	Bookwalter Asta flessibile orizzontale	Diametro 1″ (2,5 cm)
2	Bookwalter Cremagliere standard	Non inclinabili
5	Bookwalter Meccanismi a cremagliera inclinabile	Regolabili angolarmente
1	Bookwalter Anello ovale, Medio	10½″ × 14½″ (26,7 × 36,8 cm)
1	Bookwalter Anello segmentato, Medio	10½″ × 19″ (26,7 × 48,3 cm)
2	Bookwalter Valve Balfour	2⅝″ × 3″ (6,7 × 7,6 cm)
1	Bookwalter Valva Kelly	2″ × 3″ (5,1 × 7,6 cm)
1	Bookwalter Valva Kelly	2″ × 4″ (5,1 × 10,2 cm)
1	Bookwalter Valva Kelly	2″ × 5″ (5,1 × 12,7 cm)
1	Bookwalter Valva Kelly	2″ × 6″ (5,1 × 15,2 cm)
1	Bookwalter Valva malleabile	3″ × 6″ (7,6 × 15,2 cm)

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
2	Bookwalter Valve malleabili	2″ × 6″ (5,1 × 15,2 cm)
1	Bookwalter Valva Harrington	1″ × 5⅝″ × 2½″ (2,5 × 14,3 × 6,4 cm)
1	Cassa di stoccaggio in legno	Custodia protettiva su misura

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Bookwalter Retractor è un sistema di retrazione autostatico montato su tavolo. Invece di affidarsi agli assistenti per tenere le singole valve, il set viene ancorato al tavolo operatorio e fissa ogni valva in una posizione stabile. Ciò consente un'esposizione costante a mani libere e una visione ottimale del campo operatorio durante interventi addominali aperti maggiori come nefrectomia, prostatectomia e laparotomia.

Il telaio di montaggio è composto da un'asta di supporto Bookwalter da 12″ (30,5 cm), una barra orizzontale, un raccordo per asta e un'asta flessibile orizzontale con diametro di 1″ (2,5 cm). Questo gruppo supporta un anello ovale medio di 10½″ × 14½″ (26,7 × 36,8 cm) e un anello segmentato medio di 10½″ × 19″ (26,7 × 48,3 cm), consentendo di posizionare il telaio con precisione sopra l'incisione e di adattarlo al campo di lavoro.

Due cremagliere standard senza inclinazione e cinque meccanismi a cremagliera inclinabile a regolazione angolare vengono fissati all'anello e mantengono ogni valva alla profondità e all'angolo scelti. Le valve incluse comprendono due valve Balfour, quattro valve Kelly con lunghezze di 3″, 4″, 5″ e 6″, tre valve malleabili e una valva Harrington, permettendo di adattare l'esposizione in modo flessibile alla profondità e alla forma dell'incisione.

Tutti i componenti sono realizzati in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico). Il Bookwalter Retractor è nuovo di fabbrica, riutilizzabile e completamente autoclavabile. La fornitura avviene non sterile – il sistema deve essere pulito e sterilizzato prima dell'uso secondo le procedure validate della struttura. Per uno stoccaggio e una preparazione organizzati, tutte le parti sono disposte in modo sicuro in una speciale cassa di legno perforata. Retractor Maker produce il sistema a Sialkot, Pakistan, e rifornisce direttamente ospedali, chirurghi e distributori, con un ordine minimo di un set completo. Il Bookwalter Retractor è prodotto, testato e consegnato direttamente da Retractor Maker.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest