

RETRACTOR MAKER

BROȘURĂ DE PRODUS PENTRU

Sistem de acces chirurgical lombar minim invaziv Phantom ML MIS

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistem de acces chirurgical lombar minim invaziv Phantom ML MIS

SKU RM-PML-1

$3,999 USD

LISTA COMPONENTELOR

CANTITATE	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cârlig drept 40 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Cârlig drept 50 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Cârlig drept 60 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Cârlig drept 70 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Cârlig drept 80 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Cârlig drept 90 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Cârlig drept 100 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Mâner în T pentru controlul pivotării	Mâner de control manual pentru reglarea pivotării
1	Clemă rotativă pentru masa de operație	Fixează ansamblul pe șina laterală a mesei de operație
1	Cablu de lumină	Curbură standard, 10 ft, nesteril; transmite lumina de la sursă la depărtător
1	Sursă de lumină LED	Unitate de iluminare portabilă/de masă
1	Braț articulat angulat	Braț cu articulații multiple și clemă pentru cremalieră, care conectează clema la cadru

CANTITATE	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător pivotant cu bază pentru abord lombar MIS	Cadru structural principal de bază pentru abord lombar, cu montare de sus și cremalieră de 250 mm
1	Conector pentru cremalieră	Conectează cremalierele auxiliare la cadrul principal
1	Suport pivotant pentru valva centrală	Cu montare de sus, cremalieră de 130 mm; susține valva centrală și permite controlul pivotării
1	Depărtător pivotant de contraretracție cu braț supraînălțat	Braț de contraretracție pentru stabilitate laterală, cu montare laterală, Sure-Lock și cremalieră de 225 mm
1 pereche	Valve teșite (pereche) 22 × 50 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri teșite
1 pereche	Valve teșite (pereche) 22 × 60 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri teșite
1 pereche	Valve teșite (pereche) 22 × 70 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri teșite
1 pereche	Valve teșite (pereche) 22 × 80 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri teșite
1 pereche	Valve teșite (pereche) 22 × 90 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri teșite
1 pereche	Valve teșite (pereche) 22 × 100 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri teșite
1 pereche	Valve teșite (pereche) 22 × 110 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri teșite
1 pereche	Valve teșite (pereche) 22 × 120 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri teșite
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 × 40 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 × 50 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 × 60 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 × 70 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 × 80 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 × 90 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 × 100 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 × 110 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere

CANTITATE	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 × 120 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 × 50 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
1	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 × 60 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
2	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 × 70 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
2	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 × 80 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
2	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 × 90 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
2	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 × 100 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
2	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 × 110 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
2	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 × 120 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
1	Dilatator 8 mm	Instrument pentru dilatarea secvențială a țesuturilor
1	Dilatator 13 mm	Instrument pentru dilatarea secvențială a țesuturilor
1	Dilatator 18 mm	Instrument pentru dilatarea secvențială a țesuturilor
1	Dilatator 22 mm	Instrument pentru dilatarea secvențială a țesuturilor
1	Obturator 18 mm	Instrument pentru inserție inițială și ghidare
1	Obturator 22 mm	Instrument pentru inserție inițială și ghidare
1	Cutie de sterilizare	Recipient de depozitare pentru organizare și reprocesare

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sistemul de acces chirurgical lombar minim invaziv Phantom ML MIS este o platformă avansată pentru chirurgia spinală minim invazivă, montată la masa de operație, concepută pentru a crea coridoare de retracție ajustabile și iluminate în timpul decompresiilor și fuziunilor lombare posterioare. Prin utilizarea dilatării secvențiale în combinație cu mecanisme de pivotare a lamelor cu montare de sus, acest sistem maximizează vizibilitatea operatorie la nivelul spațiului discal, reducând la minimum inciziile cutanate în direcție cranio-caudală și denervarea musculaturii paraspinale.

Conceput pentru adaptabilitate procedurală, sistemul de acces chirurgical lombar minim invaziv Phantom ML MIS include o clemă rotativă robustă de fixare la masa de operație, un braț articulat angulat, o bază de depărtător de 250 mm cu montare de sus și mecanism pivotant, un suport pivotant de 130 mm pentru lama centrală și un depărtător de 225 mm cu montare laterală și braț de trecere peste cadru. Sistemul include o sursă de lumină LED de masă integrată, cu un cablu de fibră optică de 10 ft, 4 dilatatoare secvențiale (8 mm până la 22 mm), 2 obturatoare de ghidaj, 7 cârlige drepte, 8 perechi de lame teșite (50–120 mm), 9 lame de contraretracție cu dinți scurți (40–120 mm) și 14 lame în evantai cu dinți scurți (50–120 mm), care se deschid distal.

Prelucrat din oțel inoxidabil de calitate superioară AISI 304/316 (nemagnetic) și aliaje cu rezistență ridicată la tracțiune, cu finisaj satinat antireflex, sistemul complet de acces chirurgical lombar minim invaziv Phantom ML MIS este furnizat de Retractor Maker nesteril și complet autoclavabil, într-un container robust de sterilizare din aluminiu, cu suporturi dedicate pentru organizare.

VĂ MULȚUMIM

Așteptăm cu interes să discutăm despre cerințele dumneavoastră privind departatoarele chirurgicale.

CONTACTAȚI RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Site-uri web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESĂ

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

URMĂRIȚI-NE

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest