

RETRACTOR MAKER


BROSYUR PRODUK BAGI

Sistem Retraktor Tubular

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistem Retraktor Tubular

SKU RM-TRS-MIS-1

$2,199 USD

SENARAI KOMPONEN

KUANTITI	KOMPONEN	DIMENSI / PENERANGAN
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, panjang 30 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, panjang 40 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, panjang 50 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, panjang 60 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, panjang 70 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, panjang 80 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, panjang 90 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, panjang 30 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, panjang 40 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, panjang 50 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, panjang 60 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, panjang 70 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, panjang 80 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, panjang 90 mm

KUANTITI	KOMPONEN	DIMENSI / PENERANGAN
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, panjang 30 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, panjang 40 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, panjang 50 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, panjang 60 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, panjang 70 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, panjang 80 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, panjang 90 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, panjang 30 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, panjang 40 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, panjang 50 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, panjang 60 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, panjang 70 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, panjang 80 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, panjang 90 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, panjang 30 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, panjang 40 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, panjang 50 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, panjang 60 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, panjang 70 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, panjang 80 mm
1	Retraktor Tiub MIS Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, panjang 90 mm
1	Dilator Retraktor Tiub MIS	Diameter 6 mm
1	Dilator Retraktor Tiub MIS	Diameter 8 mm
1	Dilator Retraktor Tiub MIS	Diameter 10 mm
1	Dilator Retraktor Tiub MIS	Diameter 12 mm
1	Dilator Retraktor Tiub MIS	Diameter 14 mm

KUANTITI	KOMPONEN	DIMENSI / PENERANGAN
1	Dilator Retraktor Tiub MIS	Diameter 16 mm
1	Dilator Retraktor Tiub MIS	Diameter 18 mm
1	Lengan Fleksibel Tiub	Lengan pemegang berbilang sendi yang boleh dilaraskan
1	Set Pengapit Meja	Pelekap rel meja pembedahan
1	Kotak Pensterilan	Bekas dengan ruang khusus untuk pemprosesan semula yang teratur

PENERANGAN PRODUK

Sistem Retraktor Tubular ialah platform instrumen pembedahan invasif minimum yang penting, direka untuk mewujudkan laluan akses yang memelihara otot semasa intervensi tulang belakang yang kompleks. Dengan membolehkan dilatasi tisu secara berperingkat dan bukannya pengupasan otot yang menyebabkan trauma, sistem ini meminimumkan kerosakan tisu dengan ketara, mengurangkan kesakitan pascaoperasi, dan memendekkan tempoh pemulihan pesakit.

Direka untuk kegunaan pelbagai prosedur pada segmen tulang belakang servikal dan lumbar, Sistem Retraktor Tubular dilengkapi rangkaian port tubular khusus yang menyeluruh dengan diameter 12-14 mm, 14-16 mm, 16-18 mm, 18-20 mm, dan 27-29 mm serta panjang dari 30 mm hingga 90 mm. Set ini merangkumi dilator berperingkat dari 6 mm hingga 18 mm, pengapit rel meja yang tegar, dan lengan fleksibel berartikulasi yang dipasang kukuh pada meja bedah untuk mengunci tiub kerja dengan tegar di atas ruang cakera sasaran.

Dimesin dengan ketepatan tinggi daripada Keluli Tahan Karat Gred Premium AISI 304/316 (Bukan Magnetik) dengan kemasan satin tanpa pantulan, Sistem Retraktor Tubular lengkap dibekalkan oleh Retractor Maker dalam keadaan tidak steril dan boleh diautoklaf sepenuhnya di dalam kotak pensterilan khusus, bagi memastikan pengurusan kesterilan yang optimum serta persediaan bilik bedah antara prosedur yang teratur.

TERIMA KASIH

Kami berharap dapat membincangkan keperluan retraktor pembedahan anda.

HUBUNGI RETRACTOR MAKER

E-mel

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Laman Web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ALAMAT

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

IKUTI KAMI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest